

آزمودہ ہومیوپیتھک نسخہ جات



== قالیف ==

ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی

(ہومیو پزیشن)

رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر

آزمودہ ہومیوپیتھک نسخہ جات

== تالیف: ==

ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی
(ہومیوفزیشن)

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نمبر 2 کتب چھاپنے والے محتاط رہیں کہ ان کے خلاف کسی وقت بھی قانونی چارہ جوئی کی جاسکتی ہے۔

نام کتاب	:-	آزمونہ ہومیوپیتھک نسخہ جلت
پبلشرز	:-	ڈاکٹر سید مفتی منیر الاسلام علوی
تعداد کتب	:-	500
قیمت	:-	70 روپے (علاوہ ڈاک خرچ)
ناشر	:-	”علوی کلینک“
پروڈکشن	:-	ارشاد احمد
اشاعت دوم	:-	اپریل 2000ء

مصنف کے قلمی دستخط

”علوی کلینک“

68 / 24 اندر نگر۔ سٹاپی روڈ۔ مسلم کالونی۔ سمن آباد۔ لاہور
پوسٹ کوڈ نمبر: 54500

انتساب

چک نمبر 89 شمالی سرگودھا
کے

محترم ڈاکٹر عبدالوہاب صاحب

کے نام

دیباچہ

ہومیو پیتھی اگرچہ مزمن مرض کا شافی علاج پیش کرتی ہے مگر مبتدی حضرات اس میدان میں مایوس ہی نہیں بلکہ ناکام ہیں۔ یہ ان معالجین کے لئے کتاب لکھی گئی ہے جو اعتقاد اور یقین سے کامیاب پریکٹس کرنا چاہتے ہیں۔ ہومیو پیتھی میں اگرچہ علامات کی تحت سنگل دوا تجویز ہوتی ہے مگر اکثر مریض دیکھا دیکھی مرکبات کی تلاش میں رہتے ہیں بازاری پیٹنٹ ادویات خرید کر مریضوں کو دیتے اور ناکام ہوتے ہیں اور دولت ضائع کرتے ہیں۔ مرکبات کے شائقین کے لئے خصوصاً یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ان نسخوں کی ادویات باری باری استعمال کریں اگر یہ مانگن ہو تو ادویات ملا کر بھی دے سکتے ہیں۔ مایوس و دکھی مریضوں کی خدمت کے لئے ان نسخوں پر بھروسہ کریں۔

میری دعا ہے کہ اللہ کریم ان نسخوں کے استعمال کرنے والوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائیں۔ آمین

(ڈاکٹر علوی)

انفلونزا

ایک خوراک	صبح	200	برائی لونیا
ایک خوراک	دوپہر	200	جلیمیم
ایک خوراک	شام	200	پوپے ٹوریم

ملا کر دینے والے دن میں 2 خوراکیں دیں۔

☆☆☆☆☆☆

اعصابی کمزوری

ایک خوراک	صبح	200	جلیمیم
ایک خوراک	دوپہر	200	اگاریکس
ایک خوراک	شام	200	کلی فاس

ملا کر دینے والے دن میں 2 خوراکیں دیں۔

☆☆☆☆☆☆

اسہل

باری	1+1	30	پوڈو فائلم
باری	1+1	30	کوشن
دیں	1+1	30	ویراٹرم

ملا کر دینے والے حضرات دن میں 4 خوراکیں دیں۔

☆☆☆☆☆☆

احتلام

باری	1+1	6	ڈانکوریہ
باری	1+1	6	تھائی مول
دیں	1+1	6	سکوٹیلیریا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

اسقاط حمل

باری	1+1	3	وائی برنم آپولس
باری	1+1	3	سبائٹا
دیں	1+1	3	آرنیکا

یا ملا کر دن میں 4 خوراکیں دیں۔

☆☆☆☆☆☆

اخلاق الرحم (ہسٹریا)

باری	1+1	6	ماکس
باری	1+1	6	نکس موسکاٹا
دیں	1+1	6	ایسٹونڈا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

آواز بیٹھنا

باری	1+1	30	کاشی کم
باری	1+1	30	اپیکاک
دیں	1+1	30	ارم شریفائلم

یا ملا کردن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

آنکھ کا دکھنا

باری	1+1	30	بیلادوتا
باری	1+1	30	مرک سل
دیں	1+1	30	یوفرزیا

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

آتشک

باری	1+1	30	تاشک ایسٹ
باری	1+1	30	کالی آئیوڈائیڈ
دیں	1+1	30	آرم میٹ

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

اپنڈکس

باری	1+1	x3	آئرس ورس
باری	1+1	x3	یلا ڈونا
دیں	1+1	x3	کلو سنہ

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

ایگزیمہ

صبح ایک خوراک	200	مزیم
دوپر ایک خوراک	200	لشاکس
رات ایک خوراک	200	گرفائٹس

یا ملا کردن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

اندھراتا

باری	1+1	6	بو قمر اپس
باری	1+1	6	قائی سو سگما
دیں	1+1	6	جلیم

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

با لڑ

باری	1+1	30	نیرم میور
باری	1+1	30	ایسٹ فاس
دیں	1+1	30	سپیا

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

بد ہضمی

باری	1+1	30	کسو امیکا
باری	1+1	30	پلٹا
دیں	1+1	30	کاربووٹج

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

بانجھ پن

باری	1+1	30	سپیا
باری	1+1	30	اورم میور کیم ٹائٹریکیم
دیں	1+1	30	نیرم کارب

یا ملا کردن میں 4 بار

☆☆☆☆☆☆☆☆

بخار

باری	1+1	30	ایکونائٹ
باری	1+1	30	بیلا ڈونا
دیں	1+1	30	فیرم فاس

یا ملا کر دن میں 4 بار

☆☆☆☆☆☆

بائی کی دروین

باری	1+1	30	رشاکس
باری	1+1	30	کالچکم
دیں	1+1	30	سوا بچکم

یا ملا کر دن میں 4 بار

☆☆☆☆☆☆

بسری

باری	1+1	x3	مائی رشکا
باری	1+1	x3	ڈائیسکوری
دیں	1+1	x3	سلیشا

یا ملا کر دن میں 4 بار

☆☆☆☆☆☆

بندش حیض

کوہیم	Q	5+5 قطرے	باری
پانی کو غم	Q	5+5 قطرے	باری
بیشو	Q	5+5 قطرے	دیں

یا ملا کر 15 قطرے پانی میں دن میں 3 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

بو اسیر

ایسکیولس	x 3	1+1	باری
کالسنوٹیا	x 3	1+1	باری
ہیما میلس	x 3	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

بے خوابی

کافیا	200	صبح ایک خوراک
پسی فلورا	200	دوپہر ایک خوراک
کلی فاس	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

--

بینائی کی کمی

باری	1+1	3	قائی سو سگھا
باری	1+1	3	روٹا
دیں	1+1	3	یو فرزیا

یا ملا کر دن میں چار بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

بہرہ پن

باری	1+1	30	مرک آیوڈائیڈ
باری	1+1	30	کلی میور
دیں	1+1	30	پلٹنا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

بول بستی

باری	1+1	30	در باسک
باری	1+1	30	ایکوی زیم
دیں	1+1	30	پلٹنا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پاسوریا

باری	1+1	x 6	سلیشا
باری	1+1	x 6	سکیریا فلور
دیں	1+1	x 6	سکیریا سلف

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پانی پردنا

باری	1+1	30	ا۔پس
باری	1+1	30	ایپوسا عیم
دیں	1+1	30	ڈیجی ٹیلز

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پالامارٹا

باری	1+1	30	پژولیم
باری	1+1	30	اکاریکس
دیں	1+1	30	نیرم میور

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پیش

باری	1+1	6	مرک کار
باری	1+1	6	کلو سنہ
دیں	1+1	6	اپیکاک

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پیٹ کے کیڑے

باری	1+1	x 3	نیرم فاس
باری	1+1	x 3	سانا
دیں	1+1	x 3	سینوٹائن

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پھوڑا پھنسی

باری	1+1	30	مرک سل
باری	1+1	30	پہر سلف
دیں	1+1	30	بیلا ڈونا

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پسلی کا درد

باری	1+1	30	ایلوٹائٹ
باری	1+1	30	برائی اونیا
دیں	1+1	30	ہیر سلف

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پرسوتی بخار

صبح ایک خوراک	200	پائرو جینم
دوپہ ایک خوراک	200	کالی فاس
رات ایک خوراک	200	لیکس

یا ملا کردن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پیشاب کی تکلیف

باری	1+1	30	کینٹھرس
باری	1+1	30	سار سپرلا
دیں	1+1	30	پرو سلینم

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پستانوں کی تکلیف

صبح ایک خوراک	200	کوئیم
دوپہ ایک خوراک	200	فائبریکا
رات ایک خوراک	200	سکیریا فلور
یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔		

☆☆☆☆☆☆

پھلبری

باری	1+1	30	کلی کارب
باری	1+1	30	آرینک سلفورکیم فلیوس
دیں	1+1	30	ہائیڈرو کوٹائل
			یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

پتھری، گردہ، مثانہ، پتہ

باری	1+1	30	سکیریا کارب
باری	1+1	30	بیمیں
دیں	1+1	30	کشیمرس
			یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

تپ محرقہ

باری	1+1	30	پلاڈونا
باری	1+1	30	برائی اونیا
دیں	1+1	30	بیشیا

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

تشنج

باری	1+1	30	پلاڈونا
باری	1+1	30	ہیلی بورس
دیں	1+1	30	سایکھوٹا

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

تعفن خون

صبح ایک خوراک	200	آرسک
دوپہر ایک خوراک	200	کل فاس
رات ایک خوراک	200	پائمو جنیم

یا ملا کردن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

تلی کا بڑھنا

سیو نوٹس	x3	1+1	ہاری
نیرم میور	x3	1+1	ہاری
چائنا	x3	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

تندوا

مرک سل	30	1+1	ہاری
سککیریا فلور	30	1+1	ہاری
نیرم میور	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

تبخیر معده

لائیکو پوڈیم	6	1+1	ہاری
چائنا	6	1+1	ہاری
کارو وچ	6	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

تھوک زیاہ

مرک سل	30	1+1	ہاری
لویلیا	30	1+1	ہاری
آئرس ورس	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

ٹیشنس

آرنیکا	200	صبح ایک خوراک
لیڈم	200	دوپہر ایک خوراک
ہاچرکیم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

جریان منی

سینم	30	1+1	ہاری
سیلکس ٹائیڈرا	30	1+1	ہاری
لوری گینم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

جریان خون

باری	1+1	6	ملیفولیم
باری	1+1	6	فاسفورس
دیں	1+1	6	ٹر-یلیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

جگر کی تکلیف

صبح ایک خوراک	200	لائیکو پوڈیم
دوپہ ایک خوراک	200	فاسفورس
رات ایک خوراک	200	مرک سل

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

جل جاتا

باری	1+1	30	کینتھرس
باری	1+1	30	کاشی کم
دیں	1+1	30	آر سینکم ایلیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

جلد کی تکلیف

صبح ایک خوراک	200	سورائیم
دہر ایک خوراک	200	رشاکس
رات ایک خوراک	200	مزیریم
یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔		

☆☆☆☆☆☆

جوڑوں کا درد

باری	1+1	30	آرنیکا
باری	1+1	30	رشاکس
دیں	1+1	30	لیڈم
یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔			

☆☆☆☆☆☆

جسمانی کمزوری

باری	1+1	30	ایسڈ فاس
باری	1+1	30	اگاریکس
دیں	1+1	30	جلسمیم
یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔			

☆☆☆☆☆☆

جنسی کمزوری

صبح ایک خوراک	200	سینیم
دوپہ ایک خوراک	200	کونیم
رات ایک خوراک	200	ایسڈ فاس
یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔		

☆☆☆☆☆☆

جننے کے بعد درد

باری	1+1	30	آرنیکا
باری	1+1	30	کالوفا ٹیل
دیں	1+1	30	سی سی صیغہ
یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔			

☆☆☆☆☆☆

چکر آئیں

باری	1+1	30	کونیم
باری	1+1	30	کالولس
دیں	1+1	30	ار جعیم ٹائمریم
یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔			

☆☆☆☆☆☆

آزمودہ صومبو پیٹیک نسخہ جات اور
دیگر مصنف کی کتب خریدنے کے لیے
شیراز صومبو سنٹر - 40 - ٹیکسن زونڈ، لاہور
پیرا لٹھ کمزرس

مہل

صبح ایک خوراک	200	مرطابینٹس
دوپہر ایک خوراک	200	سورابینٹم
رات ایک خوراک	200	مزیریم
یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔		

☆☆☆☆☆☆

چوٹ لگنا

باری	1+1	30	آرنیکا
باری	1+1	30	حاشپریم
دیں	1+1	30	لیڈم
یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔			

☆☆☆☆☆☆

چھپاکی

باری	1+1	30	ایچس
باری	1+1	30	رشاکس
دیں	1+1	30	بودشا
یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔			

☆☆☆☆☆☆

چہرہ کا درو

باری	1+1	30	رشاکس
باری	1+1	30	کافیا
دیں	1+1	30	کیموسلا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

چہرہ کے کیل و مہاسے

باری	1+1	30	بررس ایکینولیم
باری	1+1	30	کلی بوم
دیں	1+1	30	پیر سلفر

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

چھائیاں

باری	1+1	30	سپیا
باری	1+1	30	بیڈیاگا
دیں	1+1	30	آرسک ایلیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

حمل کی تکلیف

باری	1+1	30	سپیا
باری	1+1	30	صفوری کارپس
دیں	1+1	30	اپٹاک

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

حیض کی بندش

باری	1+1	x3	اچس
باری	1+1	x3	گوہیم
دیں	1+1	x3	کینٹنرس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

حیض کا درد

باری	1+1	30	ہلٹا
باری	1+1	30	سی سی فوگا
دیں	1+1	30	میگنیشیا فاس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

حیض کی کثرت

سہاگنا	30	1+1	باری
اپچاک	30	1+1	باری
زعلیم	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

خناق



الکونٹ	200	صبح ایک خوراک
پیر سلف	200	دوپہر ایک خوراک
سپو نیما	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

خون تھوکنہ

اپچاک	x3	1+1	باری
ایکلفنا اندریکا	x3	1+1	باری
ملی فولیم	x3	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

خسرو

صبح ایک خوراک	200	ایکویٹ
دوپہ ایک خوراک	200	برائی اولیا
رات ایک خوراک	200	پیشا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

خارش

صبح ایک خوراک	200	سورامینم
دوپہ ایک خوراک	200	سلیشیا
رات ایک خوراک	200	پیرسلف

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

خون کی کمی

باری	1+1	6	چائنا
باری	1+1	6	فیرم میٹ
دیں	1+1	6	نیرم میور

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

خصیہ نیچے نہ اترے

صبح ایک خوراک	200	اور م میٹ
دوپہ ایک خوراک	200	آیوڈیم
رات ایک خوراک	200	کوئیم
یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔		

☆☆☆☆☆☆

خون کا دباؤ کم

باری	1+1	3	کیکٹس
باری	1+1	3	نیرم میور
دیں	1+1	3	آرسک
یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔			

☆☆☆☆☆☆

خون کا دباؤ زیادہ


باری	1+1	6	کریٹی گس
باری	1+1	6	برٹا میور
دیں	1+1	6	گلوٹائن
یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔			

☆☆☆☆☆☆

بق

باری	1+1	30	آرسک آیوڈائیڈ
باری	1+1	30	کلی کارب
دیں	1+1	30	فاسفورس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



دار

باری	1+1	30	فاسفورس
باری	1+1	30	سپیا
دیں	1+1	30	نیلوریم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



وانت درو

باری	1+1	30	مرک سل
باری	1+1	30	شیخی
دیں	1+1	30	کیومیلا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



دل کا دھڑکا

ہاری	1+1	30	سپائی جیلیا
ہاری	1+1	30	نیرم صور
دیں	1+1	30	کار بودج

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

دومہ

صبح ایک خوراک	200	آرسک
دوپہر ایک خوراک	200	اپیکاک
رات ایک خوراک	200	نیرم سلف

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

دماغی پردوں کا ورم

ہاری	1+1	30	ہیلی بورس
ہاری	1+1	30	اچس
دیں	1+1	30	پلاڈونا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

دل کا درد

ہاری	1+1	30	لیٹرو ڈیکس
ہاری	1+1	30	سپاکی جیلیا
دیں	1+1	30	کیو پرم ایٹیکم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

زیا بیٹس

5+5 قطرے دیں	Q	ایسڈ فاس
5+5 قطرے دیں	Q	سائی زنجیم
5+5 قطرے دیں	Q	آرٹک بروم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

رعشہ

ہاری	1+1	30	اگاریکس
ہاری	1+1	30	جلیبیم
دیں	1+1	30	زخم میٹ

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

رحم کی سوجن

باری	1+1	30	اچس
باری	1+1	30	سکیل کار
دیں	1+1	30	بلا ڈوتا

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

رحم کا بڑھنا

باری	1+1	30	سپیا
باری	1+1	30	لیم تک
دیں	1+1	30	میوریکس

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

زکام

باری	1+1	x3	ایلم سپا
باری	1+1	x3	سبولا
دیں	1+1	x3	نیرم میور

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

زخم

باری	1+1	30	بلیٹیا
باری	1+1	30	پیر سلف
دیں	1+1	30	بیشنی

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سرکا درو

30	بلا ڈوتا
30	برائی اونیا
30	نیزم میور

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سرسام

باری	1+1	30	بلا ڈوتا
باری	1+1	30	اچس
دیں	1+1	30	بلی بوریس

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سفری تے

باری	1+1	30	گلو مس
باری	1+1	30	پرو لیم
دیں	1+1	30	اپیکاک

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سکتے

باری	1+1	30	آرنیکا
باری	1+1	30	بیلا ڈوتا
دیں	1+1	30	اوپیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سل

صبح ایک خوراک	200	فاسفورس
دوپہ ایک خوراک	200	برائی
رات ایک خوراک	200	کلی کارب

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سینہ کا درو

برائی اونیا	30	1+1	باری
رہن کولس بلب	30	1+1	باری
کلی کارب	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سینہ کا ابھار نہ ہو

شیفی	200	صبح ایک خوراک
آئیوڈیم	200	دوپہز ایک خوراک
کونیم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سوزاک

مرک کار	30	1+1	باری
تھو جا	30	1+1	باری
کپنے بس شائوا	30	1+1	دیں

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سوزش

باری	1+1	30	بیلڈوٹا
باری	1+1	30	مرک سل
دیں	1+1	30	ا-پس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سوکھا

باری	1+1	x6	سککیریا فاس
باری	1+1	x6	نیرم میور
دیں	1+1	x6	سلیشیا

باری باری دن میں 6 خوراکیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سیلان الرحم

باری	1+1	30	سیپا
باری	1+1	30	بوریکس
دیں	1+1	30	کریا زوٹ

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

سرعت انزال

صبح ایک خوراک	200	سینم
دوپہر ایک خوراک	200	شیشم
رات ایک خوراک	200	نیرم فاس
یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔		



سکری

صبح ایک خوراک	200	کلن کارب
دوپہر ایک خوراک	200	گریفائٹس
رات ایک خوراک	200	نیرم میور
یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔		



شگرہنی

باری	1+1	30	چپارو
باری	1+1	30	مرک کار
دیں	1+1	30	ٹو میڈیم
یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔			



سن یاس

باری	1+1	30	سینگونیریا
باری	1+1	30	سپیا
دیں	1+1	30	لیکس

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

شقیقہ

باری	1+1	30	سپائی جیلا
باری	1+1	30	سینگونیریا
دیں	1+1	30	آئرس درس

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

شراب خوری

باری	1+1	30	سلفیورک ایسٹ
باری	1+1	30	ایونا شائیوا
دیں	1+1	30	سپرس گلینڈیم

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

عرق النساء

رشاکس	30	1+1	باری
کلاؤنٹہ	30	1+1	باری
نیفائلم	30	1+1	دیں

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

غددوں کی بیماری

کونیم	200	صبح ایک خوراک
سککریا فلور	200	دوپہر ایک خوراک
آئیوڈیم	200	رات ایک خوراک

یا ملا کردن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

فلج

کاشیکم	200	صبح ایک خوراک
رشاکس	200	دوپہر ایک خوراک
ہلمیم	200	رات ایک خوراک


یا ملا کردن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

قے

باری	1+1	30	آرسک
باری	1+1	30	اپیکاک
دیں	1+1	30	فاسنورس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



قونج

بازی	1+1	30	بیلا ڈونا
باری	1+1	30	کلو شنتہ
دیں	1+1	30	میک فاس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



قبض

صبح ایک خوراک	200	برائی اونیا
دوپہر ایک خوراک	200	اوجیم
رات ایک خوراک	200	ایلوینا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔



کاربنکل

صبح ایک خوراک	200	آرٹک
دوپہ ایک خوراک	200	بکس
رات ایک خوراک	200	اتھرا-سٹم

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

کھانسی

باری	1+1	30	اپیکاک
باری	1+1	30	بلاڈونا
دیں	1+1	30	برائی اونیا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

کلی کھانسی

باری	1+1	30	ڈروسرا
باری	1+1	30	پرنوسن
دیں	1+1	30	میغائی ٹس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

کلن بہنا

صبح ایک خوراک	200	سلیٹیا
دوپہ ایک خوراک	200	پہر سلف
رات ایک خوراک	200	مرک سل
یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔		

☆☆☆☆☆☆

کلن کا درد

صبح ایک خوراک	200	بیلا ڈوتا
دوپہ ایک خوراک	200	مرک سل
رات ایک خوراک	200	پہلٹا
یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔		

☆☆☆☆☆☆

لکڑے

باری	1+1	30	ار جنم ٹائیٹرکیم
باری	1+1	30	بیلا ڈوتا
باری	1+1	30	مرک سل
دیں	یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔		

☆☆☆☆☆☆

کمر کا درد

باری	1+1	30	رٹاکس
باری	1+1	30	برائی
دیں	1+1	30	آرتیکا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

کن پیڑے

صبح ایک خوراک	200	بیلا ڈونا
دوپہر ایک خوراک	200	مرک سل
رات ایک خوراک	200	ہلٹا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

کینسر

ہر روز	200	کار سینوسین
باری باری	200	کاربوائی میلس
ایک خوراک	200	ارسک ا۔ بلیم


یا ملا کر ایک ہفتہ سے ایک خوراک دیں۔

☆☆☆☆☆☆

گردے کا فیل ہوتا

باری	1+1	6	ایل سیرم
باری	1+1	6	وسی کیرا
دیں	1+1	6	زنجیرس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



گنٹھیا

باری	1+1	30	کالچی کم
باری	1+1	30	سکوا مجکم
دیں	1+1	30	بیسرونگ ایسڈ


یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔



گلے کی سوزش

صبح ایک خوراک	200	بیلادونا
دوپہر ایک خوراک	200	مرک سل
رات ایک خوراک	200	فائٹولیکا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔



گردے کا ورم

باری	1+1	6	بہیرس و گھیرس
باری	1+1	6	کینسٹرس
دیں	1+1	6	سار سپرٹا

باری باری دن میں 6 خوراکیں یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

گلنڈ

صبح ایک خوراک	200	آئیوڈیم
دوپہر ایک خوراک	200	سپو نچیا
رات ایک خوراک	200	بریم

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

گوہا نجی

صبح ایک خوراک	200	ہلٹا
دوپہر ایک خوراک	200	سینٹی
رات ایک خوراک	200	کلکیریا فلور

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

لقوہ

صبح ایک خوراک	200	ایکونائٹ
دوپہ ایک خوراک	200	رٹائکس
رات ایک خوراک	200	کاشی کم

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

لوزتین (ٹائسلز)

صبح ایک خوراک	200	فائٹوٹیکا
دوپہ ایک خوراک	200	لیکس
رات ایک خوراک	200	لائکو پوڈیم

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

لوگن

صبح ایک خوراک	200	بیلادونا
دوپہ ایک خوراک	200	گلونائن
رات ایک خوراک	200	نیزم میور

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

لیوکیما

باری	1+1	x6	نیرم آر سک
باری	1+1	x6	نیرم سلف
دیں	1+1	x6	چائنا

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

مرگی

باری	1+1	30	ساجیکوٹا
باری	1+1	30	بلاڈونا
دیں	1+1	30	کیو پرم میٹ

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

ملیریا بخار

باری	1+1	30	اپیکاک
باری	1+1	30	بلاڈونا
دیں	1+1	30	سیڈرون

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

مسوڑھے پھولنا

صبح ایک خوراک	200	بلاڈونا
دوپہر ایک خوراک	200	مرک سل
رات ایک خوراک	200	پہر سلف
یا ملا کر دن میں 42 بار دیں۔		

☆☆☆☆☆☆

منہ آنا

صبح ایک خوراک	200	سلفیورک ایسڈ
دوپہر ایک خوراک	200	مرک سل
رات ایک خوراک	200	بلاڈونا
یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔		

☆☆☆☆☆☆

موج آنا

صبح ایک خوراک	200	رشاکس
دوپہر ایک خوراک	200	روڈا
رات ایک خوراک	200	آرنیکا
یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔		

☆☆☆☆☆☆

مٹی

باری	1+1	30	اچھا
باری	1+1	30	کھوٹا
دیں	1+1	30	کاروبار

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

مشت زنی

صبح ایک خوراک	200	پیو
دوپہر ایک خوراک	200	اشلیکو
رات ایک خوراک	200	اور بکیم

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

منہ کی خشکی

باری	1+1	30	برائی اونیا
باری	1+1	30	نیرم میور
دیں	1+1	30	نکس موسکاٹا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

معدہ کا الٹر

باری	1+1	6	کلی بایک
باری	1+1	6	یورینیم ٹرانزیکیم
باری	1+1	6	ہائیڈراسٹس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

موٹلیا

صبح ایک خوراک	200	ٹائیٹریکا
دوپہر ایک خوراک	200	ککریا کارب
رات ایک خوراک	200	فیوکس

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

نکسیر

باری	1+1	30	ملی فولیم
باری	1+1	30	ٹاسفورس
دیں	1+1	30	فیرم ٹاس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

نمونیا

صبح ایک خوراک	200	برائی اونیا
دوپہر ایک خوراک	200	فانسورس
رات ایک خوراک	200	لائیکو پوڈیم
		یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

نامردی

قطرے	5+5	Q	ڈامیانہ
قطرے	5+5	Q	نیو فرلیوٹم
قطرے	5+5	Q	ایگنس کاسٹس
			یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

ننید کا نہ آنا

رات ایک خوراک	200	کافیا
دوپہر ایک خوراک	200	پسی فلورا
رات ایک خوراک	200	کل فاس
		یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

ناخن خورہ

ہاری	1+1	30	نیم میو
ہاری	1+1	30	انقرہ کینم
دیں	1+1	30	آر سک

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

وضع حمل

ہاری	1+1	30	کلو قانلم
ہاری	1+1	30	کل قاس
دیں	1+1	30	کلکیریا فلور

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

وجع المفاصل

صبح ایک خوراک	200	آرنیکا
دوپہر ایک خوراک	200	رٹا کس
رات ایک خوراک	200	برائی اونیا

یا ملا کر دن میں 2 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

چٹکی

ہاری	1+1	30	کھو امیکا
ہاری	1+1	30	لفیورک ایٹ
دیں	1+1	30	بیگنیشیا فاس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

ہسٹرا

ہاری	1+1	30	ایسا فونڈا
ہاری	1+1	30	نکس لمکاٹا
دیں	1+1	30	ماسکس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

ہیضہ

ہاری	1+1	30	دیر اثرم ایلیم
ہاری	1+1	30	کاربودج
دیں	1+1	30	کیو پرم میٹ

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

ہڈیوں کی تکلیف

باری	1+1	30	آرم میٹ
باری	1+1	30	کلیر فاس
دیں	1+1	30	مفائیم

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

ہرنیا

باری	1+1	30	لائگو پوڈیم
باری	1+1	30	نکس و امیکا
دیں	1+1	30	ایسکولس

یا ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

ہیموفیلیا

200	کروٹیل
200	لیکس
200	دائی پیرا

ہر رات باری باری ایک خوراک یا ملا کر ایک ہفتہ سے ایک خوراک

☆☆☆☆☆☆☆☆

یہ قلم

باری	1+1	x3	چیلڈنیم
باری	1+1	x3	نیرم سلف
دیں	1+1	x3	چونسقس

یا ملا کردن میں 4 بار دیں۔

☆☆☆☆☆☆

= اعلان =

بے ضمیر لوگوں سے ہوشیار رہیں کہ یہ قوم کو بے وقوف بنا کر 2 نمبر کتب قدرے تحریر میں ہیر پھیر کر کے سستے داموں فروخت کرتے ہیں۔

مصنف کی صحیح و اصل کتاب خریدنے کے لئے قلم سے دستخط شدہ کتاب حاصل کریں۔

یا

مصنف کے ایڈریس سے بذریعہ V.P منگوائیں ڈاکٹر ایم علوی

کامیاب کیسز اور ان کا علاج

ایک مریضہ 25 سال کو شدید بے چینی و کمزوری کے ساتھ مہینے کا خوف تھا میں نے اس علامت پر آرسک ایلیم CM کی ایک خوراک کھا دی اور مریضہ فوری طور پر صحت یاب ہو گئی۔

○☆○

خودکشی کرنے کا جنون ہو تو آرم میٹ CM کی ایک خوراک کا کرٹر ملاحظہ فرمائیں۔

○☆○

وضع حمل کے بعد کی دردوں کے لئے آرنیکا CM کی ایک خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

دلغ میں پانی پڑ جائے تو ہیلی بوس 1000 کی ایک خوراک دے کر تو دیکھیں۔

○☆○

کونین کے بد اثرات کے ازالہ کے لئے نیٹرم میور 1000 کی ایک خوراک کامیاب ترین علاج ہے۔

○☆○

دبلے پن کے لئے مفید ترین دوا میورک ایسڈ 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

مردرد کو بانٹھنے سے سکون ہو تو میگیشیا میور 200 ہر رات ایک خوراک دیں۔

سہاری لڑکی کا پیٹ دکولہا بڑھ جائے تو بیکس IM کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

کھانے کے بعد لیٹنے کی رغبت ہو تو لیسیم مگ Im کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

کپنے بس سائیا CM کی ایک خوراک دیں سوزاک کے مریض کو دیں
شفاء ہوگی۔

○☆○

✓ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں تشنج ہو تو کیو پرم میٹ Im کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

✓ دل کی تکلیف میں بلیاں بازو سن ہو تو کیکٹس x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

✓ جسم پر اکثر پھوڑے پھنسیں نکلیں تو کلکیریا سلف 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بلب کا کینسر ہو تو کلکیریا آرسک 200 ہر رات ایک خوراک دیں۔

○☆○

سر غدہ قدامیہ کے بڑھنے سے پیشاب بند ہو تو کلکیریا فلوو 1000 کی ایک خوراک
دیں۔

○☆○

ایک موٹے بٹے کی مریض جس کو حیض دیر سے آتا اور قلیل ہوتا اکثر قبض
رہتی میں نے گریفائٹس CM کی ایک خوراک دی مریض ٹھیک ہو گئی۔

○☆○

خسرو کے بعد کھانسی کا زور ہو تو ڈوسرا 200 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

جلن معدہ و تیزابیت کے مریض کو میں اکثر نیم گرم فاس 6x دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

جو عورت سوکھے والے بچے جنے اس کو کلکیریا فاس 1000 کی ایک ملائے خوراک دوران حمل دیں۔

○☆○

ایک استقامت کا مریض میرے پاس بغرض علاج آیا اس کو دل کا عارضہ بھی تھا میں نے ڈیجی ٹیلز 200 ایک روز کے ہفتے سے ایک خوراک کھلائی اور دو ہفتے کے علاج سے بہتری ہوئی۔

○☆○

جب معدہ میں ڈوبنے کا احساس ہو تو ڈائیسکوریا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جمل خون میں تعفن کا ذکر ہو تو پائرو جینم 200 کو ترجیح دیں ہفتے میں دو بار۔

○☆○

ذیابیطس زدہ گردے کے لئے ایل سیرم 6 دن میں 4 بار بہت مفید دوا ہے۔

○☆○

شوگر کے باعث جوڑوں کا درد ہو تو میں بیکنگ ایسڈ 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

اگر دانت سیاہ اور بوسیدہ ہوں تو سٹینی 200 ہر رات ایک خوراک دیں۔

○☆○

دانت چوٹی سے خراب ہوں۔ مرک سل 1000 ہفتے میں ایک بار دیں۔

○☆○

ہر ایک کو شک و شبہ سے دیکھنے پر میں ہائیو سائیکس 1000 ہفتہ میں ایک بار
دیتا ہوں۔

○☆○

دل بڑھ جائے تو آر م میٹ 1000 ہفتہ میں ایک بار دیں۔

○☆○

دل پھیل جائے تو ٹاجا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

دمہ میں دیگر جب کوئی دوا کالم نہ کرے تو نیرم سلف 200 روزانہ ایک بار
دیں۔

○☆○

✓ تمام اخراجات بدبودار ہوں تو میں ٹائٹرک ایسڈ 200 ایک ہفتہ سے ایک
خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

دل کی دھڑکن اور بے ہوشی کے لئے میں تھائیرائیڈ نیم 200 کی ایک خوراک
دیتا ہوں۔

○☆○

شدید بھوک سے ہوشی ہو تو آئیوڈیم 200 ہفتہ میں 2 بار دیں۔

○☆○

ایک مریض کو کھانے کے بعد شدید ہنگی کی تکلیف ہوتی تھی بیشتر ایلو پیتھک
معالجین کے مایوس کن علاج کے بعد جب مریض نے میری طرف رجوع کیا
میں نے اس مخصوص علامت پر رٹینا 30 دن میں 4 بار ایک ہفتہ تک دی
اور مریض مکمل صحت یاب ہو گئی یہ ہومیو پیتھی کی کامیابی ہے۔

○☆○

جگر کے پھوڑے کے لئے ایکس 1000 کی ایک خوراک کا جلد دیکھیں۔
○☆○

پیشاب کی جلن کے لئے کینٹھرس 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔
○☆○

رات میں 25/30 بار پیشاب کرنے کی حاجت کے لئے دیکھو یا 6 دن میں
6 بار دینے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔
○☆○

ایک عورت کو 2 روز سے پیشاب کی حاجت بالکل نہ ہوئی اور بے ہوش
پڑی تھی میں نے اس علامت پر ہلیم میٹ 30 دن میں 4 بار دی اور پہلے
روز فائدہ ہوا مگر دوا ایک ہفتہ تک کھلائی گئی۔
○☆○

گوشت خور پھوڑے میں نائٹرک ایسڈ 200 ایک ہفتہ سے ایک خوراک
دیں۔
○☆○

سرخ رنگ والے پیشاب کے مریض کو بووٹا 30 دن میں 4 بار کھلائیں۔
○☆○

ہڈیوں کے گلنے کے لئے فلورک ایسڈ 30 دن میں 3 بار دیں۔
○☆○

تائی کے استرے کی لاگ سے خارش ہو تو ٹیلوریم 6 دن میں 4 بار دیں۔
○☆○

خواب میں اپنے کو حملہ دیکھنے والی عورت کو ہکک ایسڈ 200 روزانہ ایک
خوراک دیں۔
○☆○

جو عورت اپنے بچوں سے فرار چاہے اس کو لائیکو پوڈیم 1000 کی ایک
خوراک دیں۔

○☆○

اچلے میں مریض ڈرے کو نیم 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

پھوٹی پھوٹی باتوں سے ڈرے۔ اگشیہ 100^m ایک خوراک دیں۔

○☆○

نوجوان لڑکیاں شادی کی خواہش کریں۔ کاشی 1000 کی خوراک دیں۔

○☆○

لوگوں کو پینے اور مارنے والوں کو آئیوڈیم Im کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

رغڈے مرد و عورتوں کی خاص دوا کو نیم 1000 کی ایک خوراک ہے۔

○☆○

علوی چور کی خاص دوا سیٹنی میگریا 200 ہے روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

قبض کے باعث سردرد کے لئے الیومینا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جن کو اچانک مرگی کا دورہ ہو۔ لاروسروسس x3 دن میں 4 بار لیں۔

○☆○

نہیم 30 خودکشی کے رجحان کو دور کرتی ہے دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

پیش گوئیاں کرنے والوں کے لئے اگاریکس 200 روزانہ ایک بار بہت مفید
ہے۔

ایک بچی کو بلوغت کی عمر تک پہنچنے پر مرگی کے دورے شروع ہو گئے ہوں
اس مخصوص علامت پر کا سلگم 1000 ہفتہ میں 2 بار دی شفاء ہوگی۔

○☆○

دمہ گرم کے موسم میں زور پکڑے تو سفلیم 1000 ہفتہ وار دیں۔

○☆○

پیشاب کے لئے کلنی دیر بیٹھنا پڑے تو الیومینا 200 روزانہ ایک 2 بار ضرور
دیں۔

○☆○

چھاتیوں میں کانٹھیں ہوں تو سیکروفیرا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

پنڈلیوں میں اینٹھن کے لئے کیل کار 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

مثانہ میں گومڑ ہو تو کلکیریا کارب 1000 ہفتہ میں ایک بار دیں۔

○☆○

ایک مریض کو تمام چہرے پر موہوں کے لئے میں نے میگیشیا سلف 30 دن
میں 4 بار دی ہفتہ عشرہ بعد مریض صحت یاب ہو گیا۔

○☆○

موسم گرما کے اسہل میں گرثی اولاد 3 دن میں 4 بار استعمال کروانا ہوں۔

○☆○

جملع سے نفرت کرنے والے مریضوں کو گریفائٹس 1000 ہفتہ 10 روز بعد
ایک خوراک دیں بہتری ہوگی۔

○☆○

کنواری لڑکی کا پیٹ اور کولہا بڑا ہو تو لیکیس 1000 ہفتہ میں ایک بار

دیے۔

○☆○

دانت جڑ سے خراب ہوں تو مزیریم 30 دن میں 4 بار کھلائیں۔

○☆○

آپریشن کروانے سے درد ہو تو ہائپرکیم 200 ہر رات ایک بار دیں۔

○☆○

مشروبات پینے سے تکلیف ہو تو لیکس 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

ٹھوس غذائنگے سے تکلیف ہو تو بیٹیشیا 3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

دقت سے پہلے بڑھاپا آئے تو برٹاکارب 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

زبان ابھری ہوئی اور گانٹھوں سے پر ہو تو یو پی او نم 3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ایک مریض کو ٹنٹ سے پیشاب کا اخراج ہوتا تھا میں نے اس علامت مریض کو حایوسا لیس 200 روزانہ ایک خوراک 7 دن تک کھلائی مریض بالکل ٹھیک ہو گیا۔

○☆○

گالنے والوں کی آواز بھاری ہو تو آرم ٹریفانیلم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

اونچی آواز سے ڈکار آنے پر میں ار جنٹم ٹائیٹرکیم 200 دن میں 2 بار دیتا ہوں بہت جلد فائدہ ہوتا ہے۔

اندھیرے کا اور اکیلے رہنے کا خوف ہو تو آرسنک 1000 ہفتے میں 10
دیں۔

○☆○

وضع حمل کے بعد کی درودوں کے لئے آرنیکا 1000 کی ایک خوراک کافی
ہے۔

○☆○

چھپاکی میں ارٹھکاپورن x3 دن میں 4 بار دیں۔

ایک بچہ 8 سال بغرض علاج میری پاس آیا اس کو ہر وقت سر
میں درد رہتا اور بخار بھی اکثر و بیشتر ہو جاتا میں نے بیلا ڈونا 30 دن میں 4
بار 3 روز کے لئے دی مگر فائدہ نہ ہوا۔ پھر میں نے یہی دوا 2 طاقت میں
روزانہ ایک بار 4 دن کے لئے دی اور اس سے بھی فائدہ نہ ہوا۔ دوبارہ
پوچھنے پر معلوم ہوا کہ بچپن میں بچے کے سر کو چوٹ لگی تھی میں نے اس
علامت پر آرنیکا 1000 کی ایک خوراک کھلا کر نیٹرم سلف 200 ایک ہفتے سے
ایک خوراک کھلانی شروع کی اور بچہ بفضل تعالیٰ ایک ہفتے میں مکمل
رو بہت تھل۔


○☆○

ایک 18 سالہ بچی بغرض علاج میرے پاس لائی گئی اس کو کئی کئی روز
تک حاجت بول نہ ہوتی۔ گھر والے بے حد پریشان تھے اور کئی ماہر
ایلو پیتھس سے رابطہ کر چکے تھے۔ بلاخر کسی سپیشلسٹ کے مشورہ سے
انہوں نے بچی کو کیٹھر لگوا دیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا میں نے اس صورتحال
کے پیش نظر بچی کو لیک کین 200 کی روزانہ ایک خوراک دینی شروع کی
اور خدا کے فضل سے بچی 5 روز کے بعد بالکل شفا یاب ہو گئی۔


○☆○




ایک 36 سالہ مریض کو ایک روز دفتر میں بیٹھے پیشاب کی حاجت ہوئی مگر جب پیشاب کرنے کے لئے گیا تو پیشاب بالکل نہ آیا پریشانی کے عالم میں اس نے ایلیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مثانہ کو پیشاب سے بھرا دیکھ کر فوراً "کیٹھڑ لگا دیا اور پیشاب خارج ہو گیا۔ بلاخر وہ اس عارضہ کے لئے ہو میوپیتھک علاج کرائے میرے پاس آیا کیونکہ اس کو اب بغیر کیٹھڑ کے پیشاب خارج نہ ہوتا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر اوپیم 1000 کی ایک خوراک کھلا دی اگلے روز مریض نے بتایا کہ اب پیشاب بلا رکھوٹ آنے لگا ہے۔



ایک درمیانی عمر کی مریضہ کو ڈر و خوف سے بکھرت رحم سے خون آنے لگا میں نے صرف اس علامت پر اکیونٹ 200 دن میں ایک بار 4 دن کے لئے دے دی اور مریضہ چار روز بعد مکمل صحت یاب تھی اجراء خون بالکل بند تھا۔



ایک صاحب کو تے کا عارضہ لاحق تھا ہر مائع غذا تے کردیتا اور ٹھوس غذا ہضم کر لیتا میں نے اس علامت پر اس کو ہسمتہ 30 دن میں 4 بار چار دن کے لئے بنا دی۔ اس دوا کے بعد مریض کو دوبارہ بالکل تے نہ ہوئی۔



ایک صاحب کو موتیا بند کے باعث ڈھیلا میں شدید درد ہوتا تھا اس نے ایلیوپیتھک علاج شروع کیا اور فائدہ ہوا مگر علاج بند کرنے پر تکلیف دوبارہ شروع ہو گئی جب وہ میرے پاس علاج کے لئے آیا تو میں نے قلی سوگما 30 دن میں 3 بار ایک ہفتہ کے استعمال کی دوا بنا دی۔ ہفتہ بعد مریض نے ایک ماہر امراض چشم کو دکھایا اور اس نے بتایا کہ آنکھ بالکل

ٹھیک ہے۔

○☆○

ایک صاحب کو درد گردہ تھا جب پیچھے کو جھٹکا تو فائدہ ہوتا میں نے اس علامت پر ڈائیکوریا 30 دن میں 4 بار ہفتہ بھر کے لئے دوا بنا دی اس کے بعد مریض نے دوبارہ کبھی شکایت نہ کی۔

○☆○

اپنڈکس کے لئے سوراٹیم 1000 کبھی کبھار حیرت انگیز اثرات دکھاتی ہے کہ ماہر معالج ششدر رہ جاتے ہیں۔

○☆○

ایک بچہ 16 سالہ کو گرنے سے سر پر چوٹ لگی اور چند روز بعد مرگی کی دورے شروع ہو گئے۔ ایلوپیتھک معالجین کا علاج کئی ماہ کرنے کے بعد مایوسی کی عالم میں بچہ مجھے دکھایا گیا اور میں نے اس علامت پر نیٹرم سلف 1000 کی ہفتہ وار ایک خوراک کھلائی اور ایک ماہ بعد بچہ رو بہ صحت تھا۔

○☆○


ایک 60 سالہ مریض نے آنکھوں کا آپریشن کروایا اور اس کے فوری بعد بندش بول کی شکایت ہو گئی کہ پیشاب کے اخراج کے لئے تلی لگوانی پڑی۔ مایوسی کے عالم میں مریض نے میری طرف بغرض علاج رجوع کیا اور میں نے کاسیکم 1000 ایک خوراک فوری کھلا دی جس کے استعمال کے بعد رحمت خداوندی سے دوبارہ دوا کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔

○☆○


ایک 38 سالہ مریض نے زبان کے کینسر کے لئے آپریشن کروا رکھا تھا کہ کچھ عرصہ بعد یہی شکایت دوبارہ شروع ہو گئی تو سرجن نے زبان کٹوانے کا مشورہ دیا مریض مایوسی کے عالم میں میری پاس آیا اور میں نے اللہ کا نام




لے کر کلی سائینا۔ 30 دن میں 3 بار کے حساب سے 2 ہفتے کے لئے دوا بنادی۔ قدرے فائدہ ہونے کی صورت میں یہی دوا مزید 2 ہفتے کے لئے دی اس سے مریض نے بہت بہتری محسوس کی تو پھر میں نے یہی دوا 200 طاقت میں 15 خوراکیں ایک ہفتہ سے ایک کھانے کو دی اس کے بعد مزید بہتری پر یہی دوا 1000 طاقت میں ہفتہ وار کھلائی اور 3 ماہ کے علاج سے مریض نے مکمل شفاء پائی۔




سگریٹ پینے والوں کی علوت کے ازالہ کے لئے کلیڈیم 1000 ہفتہ بعد ایک خوراک کھلائیں بہتری ہوگی۔




دودھ پینے سے معدہ خراب ہو تو میگنیشیا کارپ 200 کا فوری اثر دیکھیں۔




نابالغ لڑکیوں میں لیکوریا کی بکثرت شکایت ہو تو سپیا 1000 کی ایک خوراک کا اثر ملاحظہ فرمائیں۔




حیض کی باقاعدگی کے لئے اشوکا Q 5 قطرے دن میں 3 بار گرم پانی سے دیں۔ فائدہ ہوگا۔



حاملہ کی مایوس کن متلی وقت کے لئے سمفوری کارپس 200 دیں شفا ہوگی۔



نئی نویلی دلہن اگر جماع کے وقت درد محسوس کرے تو سیٹنی 1000 کی ایک خوراک دیں۔



میں بانجھ عورتوں کو جس کا مہینہ نظام ٹھیک ہو ایام کے فوری بعد عمل کرنے کے ساتھ ساتھ پوریکس 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں اللہ کی رحمت سے امیدواری ہو جاتی ہے۔

○☆○

کثرت احتلام سے نامردی ہو تو سکوٹیلیریا 6 دن میں 3 بار 15 دن کھلائیں۔
بہت فائدہ ہوگا۔

○☆○

ایک صاحب کو فوطے میں پانی پڑنے کے لئے میں نے فلورک ایسڈ 15-30 دن میں 4 بار دی اور مکمل شفا ہو گئی۔

○☆○

پرانے سوزاک میں کل آئیوڈائیڈ 30 دن میں 4 بار 10 دن تک دیں۔

○☆○

گلن درد میں کیموسلا 1000 کی ایک خوراک کی زود اثری دیکھیں۔

○☆○

بچوں کے پیدائشی دمہ میں نیلرم سلف 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

○☆○

بوسیدہ دانتوں کے لئے کریا زوٹ 30 دن میں 4 بار تین چار ہفتے کھلاتا ہوں۔

○☆○

شوگر کے مریض کو کمی بول کی شکایت ہو تو کیوپرم آرس 30 دن میں 4 بار 10 دن تک دیں۔ فائدہ ہوگا۔

○☆○

ماسور مقعد کے لئے سلشیا 1000 ہفتہ وار ایک خوراک کھلائیں۔

پہلا کے لئے کلیریا فلور 1000 ہفتہ وار ایک خوراک کھلائیں۔

○☆☆○

مزمین قبض میں ہیڈراسٹس 200 کبھی کبھی فوری اثر کرتی ہے۔ صرف ایک خوراک۔

○☆☆○

پیش کے ہیوس مریضوں کو میں کرچی Q 10 قطرے دن میں 3 بار ہفتہ عشرہ تک دیتا ہوں شفاء ہو جاتی ہے۔

○☆☆○

ککیر میں وائی ہیرا 30 کی ایک خوراک شفاء بخش ہے۔

○☆☆○

یرقان کے لئے چونسٹس Q 10 قطرے دن میں 3 بار دیں۔

○☆☆○

بھیرگلون کی کمی میں ونیڈیم x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆☆○

ایک خاتون نے ٹائیفائیڈ بخار کے لئے کلورومائسین استعمال کی جس کے استعمال سے بخار اتر گیا مگر نزلہ کے باعث ناک بند ہو گیا اس عارضہ کو ایلوپیتھک علاج سے فائدہ نہ ہوا جب وہ بغرض علاج میرے پاس آئی تو میں نے کاربوئیج 200 روزانہ ایک بار 4 دن کے لئے دوا بنا دی اور مریضہ کی ناک کی بندش مکمل طور پر کھل گئی۔

○☆☆○


دل میں خون کا لوتھڑا رکلوٹ ڈالے تو بلاخوف سکیل 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆☆○

ماہر معالج دل کے والو کی خرابی کے باعث آپریشن کا مشورہ دے تو کنو۔ میریا

Imp


30 دن میں 4 بار دیں۔




ایک نوجوان کو نفسیاتی جنسی کمزوری ہو گئی مگر وہ غیر عورت سے ٹھیک رہتا اپنی بیوی کے ساتھ نامردی محسوس کرتا۔ میں نے صرف اس علامت پر اس کو انا سوڈیم CM کی ایک خوراک کھلا دی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔




ایک الیکٹریشن کو بجلی کا کام کرتے ہوئے جھٹکا لگا اور بازو سن ہو گیا میں نے اس مریض کو فاسفورس 1000 کی ایک خوراک کھلا دی اور یہ عارضہ جاتا رہا۔




ایک 50 سالہ صاحب نے قبل از وقت بڑھنے کی شکایت کی یہ ان کا احساس تھا جبکہ ظاہر "ایسی کوئی بات نہ تھی میں نے اس علامت پر تھو سینا مائن 200 ایک ٹنٹہ سے ایک خوراک ہفتہ بھر کے لئے بنا دی جس سے مریض بہتری محسوس کرنے لگا۔



ہر پر زدن کے لئے میں رنن کولس بلب 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں بہت مفید دوا ہے۔



نوجوان: زین چپن کے لئے ایک نوجوان عورت کو میں نے بوڈنا 30 دن میں 3 بار ایک ہفتہ تک کھلائی اور مریضہ شغلیاب ہو گئی۔



جوڑوں کی بد وضعی کے لئے ریڈیم بروم 30 دن میں 4 بار استعمال کریں۔ انشاء اللہ مایوسی نہ ہوگی۔



بہزوں کے استعمال سے بد ہضمی کی شکایت ہو تو آرسینک ایبلہ
1000 کی ایک خوراک کا جادو ملاحظہ کریں۔
○☆○

ایک عورت ہر بار مردہ بچے کو جنم دیتی تھی بہت سے علاج اور دوا
درود ہوئے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا میں نے اس عورت کو امیدواری کے کل
عرصہ میں سی سی فوگا CM کی 3 خوراکیں کھلائیں اور اس علاج کے بعد اللہ
کی رحمت سے بالکل ٹھیک بچہ پیدا ہوا۔
○☆○

پاؤں کے تھکے دیکھیں تو میڈیٹرینم 1000 کی ایک خوراک کھلا کر شفاء کا
نظارہ کریں۔
○☆○

خودکشی کی خواہش کے دفعیہ کے لئے تابا 30 دن میں 3 بار استعمال
کرائیں۔
○☆○

گورے رنگ کے مریضوں کو مرک سل 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔
○☆○

ایکے سفر نہ کرنے والوں کی خاص دوا سٹرامونیم 200 ہفتہ میں 4 خوراکیں
دیں۔
○☆○

ٹریپل وڈرپوک مریضوں کی دوا جلیسیم 100 ہے۔ ایک خوراک کھلا دیں۔ Imp
○☆○

لاستوں سے محروم احباب کو اورم میٹ CM کی ایک خوراک کھلا دیں۔
○☆○

اپنے آپ سے باتیں کرنے والوں کی خاص دوا ہائیڈو سائٹس 1000 کی ایک خوراک ہے۔

○☆○

Imp. سیٹیا 25 Q قطرے پانی ملا کر پلانے سے فوری نیند آجاتی ہے اور بے خوابی کے مریضوں کے لئے جلد اثر دوا ہے۔

○☆○

Imp. میرے پاس ایک 12 سالہ بچہ اپنی ماں کے ہمراہ بغرض علاج آیا جس کو خوب محنت سے پڑھانے پر بھی سبق یاد نہ ہوتا تھا بلکہ تھوڑا بہت جو یاد ہوتا وہ بھی بھول جاتا تھا، میں نے مخصوص اس علامت کے تحت اگاریکس 30 دن میں 4 بار کھلانی شروع کر دی اور 15 روز کے علاج سے بچہ مکمل طور پر ٹھیک تھا۔

○☆○

جگر کے ورم کی مفید دوا کارڈس مریانہ x1 کے 8 قطرے پانی میں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سیانو تھس x1 تلی کے ورم کو فوری دور کرتی ہے 8 قطرے دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

مایوس کن آسقاء میں جب جگر، تلی، گردے متاثر ہوں اور دیگر کوئی دوا کام نہ کرے تو اللہ کا نام لے کر لیٹر سپائیکٹا x1 کے 10 قطرے پانی میں ملا کر دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

اگر فوطے میں ورم یا درد ہو یا پانی اتر آئے تو سپو نیما 200 دن میں

2 بار دیں۔

○☆○

ایک مریضہ کو لیڈی ڈاکٹر نے منصوبہ بندی کے لئے رجم میں رجم رکھوا دیا جس کی وجہ سے اسے اکثر بلیڈنگ زیادہ ہوتی رہتی اور قدرے جنسی خواہش بھی بڑھ چکی تھی۔ میں نے ان علامات پر اشوکا x1 تھوڑے سے پانی میں ملا کر دن میں 4 بار استعمال کروانی شروع کی۔ ایک ماہ کے علاج سے مریضہ مکمل طور پر شغلیاب ہو چکی تھی۔

○☆○

ایک نوجوان خوبصورت عورت جس کی شادی اس کی مرضی کے مطابق نہ تھی بلکہ وجود کو شش کے اپنے خاوند سے ہم آہنگی پیدا نہ کر سکی جس کے باعث دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بیزار تھے۔ میں نے ان علامات کے تحت دونوں کو پلاٹسم 200 روزانہ ایک خوراک کھلانی شروع کی ہفتہ عشرہ بعد یہ جوڑا ایک جان دو قالب میں ڈھل گیا۔

○☆○

ایک قوی ہیکل جوان شادی کے اگلے روز میرے پاس افسردہ حالت میں آیا اور بتایا کہ میں شب زفاف نہیں مناسکا میں نے ^{ARAG. 1017} 1000 کی ایک خوراک کھلا دی اگلے روز یہ جوان بالکل مطمئن تھا۔

○☆○

شوگر کے باعث مریض کمزور ہو جائے تو ایسک ایسڈ 30 دن میں

4 بار دیں۔

○☆○

نفیس چیزیں جانے کی علت ہو تو نیم گرم کارب 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

میرے پاس ایک عورت بغرض علاج آئی جس کو رحم کی رسول کے باعث بلیڈنگ ہوتی تھی میں نے ٹریٹمنٹ 6 دن میں 4 بار 15 دن تک کھلائی جس سے بلیڈنگ کا عارضہ بالکل ختم ہو گیا۔

○☆○

ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر جو آنکھوں کے ماہر معالج تھے ایک پیدائشی بچے کو علاج کے لئے لائے اور میں نے اس علامت پر کاربونیم سلف 30 کی 4 خوراک روزانہ کے حساب سے ایک ماہ تک استعمال کرائیں اور 6 ہفتوں بعد بچی شغلیاب تھ۔

○☆○

گردے کا فلٹر خراب ہو تو اسپر اگس 30 کی دن میں 4 خوراکیں ایک ماہ تک استعمال کرائیں۔

○☆○

میں یورک ایسڈ کے لئے اکتھائی لم 6 کی دن میں 4 خوراکیں 15 روز تک دیتا ہوں۔

○☆○

یکٹیرن کے لئے یوفریم 6 کی دن میں 4 خوراکیں ایک ہفتہ تک استعمال کرائیں۔

○☆○

ڈراؤنے خواب دیکھنے والوں کو کیو میلا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

میں نے ایک برے مریض کو ایلاپنس کورٹیسول 30 دن میں 3 بار 3 ہفتے تک استعمال کرائی اور برہہ پن جاتا رہا۔

○☆○

Imp

Imp

پیلیڈنیم x3 دن میں 4 بار استعمال کروانے سے کوئی سڑول کی کمی ہوتی ہے۔
Imp

○☆○

گردن میں اینٹھن ہو تو بیلاڈونا 30 دن میں 4 بار ایک ہفتہ تک استعمال کریں۔

○☆○

کی ہموگلوزن کے لئے میں ویتا ڈیم x3 دن میں 4 بار ہفتہ عشرہ تک استعمال کرواتا ہوں۔ بہت فائدہ ہوتا ہے۔

○☆○

برہچاپے کو روکنے کے لئے تھیوسینا مائن 30 دن میں 4 بار استعمال کروائیں / مقصد یہ کہ برہچاپا جلد نہیں آئے گا۔

○☆○

میں نے ایک دمہ کی مریضہ کو تھائیرائیڈ نیم 200 روزانہ ایک خوراک کے حساب سے 7 روز تک دوا کھلائی تو اس کا یہ عارضہ جاتا رہا۔

○☆○

پیشاب دبنے کے لئے ٹری ٹی کم ریپن 200 کی ایک خوراک روزانہ دیں۔

○☆○

فلورک ایسڈ 30 دن میں 4 بار بازار حسن کے متوالوں کی مخصوص دوا ہے۔

○☆○

میں نے تھائیمل 6 دن میں 4 بار استعمال کروا کے کئی مریضوں کے احتلام کے عارضہ کو 5 روز کے علاج کے شفا یاب ہوتے دیکھا۔

○☆○

رس ایروینک Q میں 4 بار استعمال کروانے سے دو چار روز میں سلسل البول

کا عارضہ ختم ہو جاتا ہے۔

○☆○

خرابی ایام سے عورتوں میں پاگل پن ہو تو تھائیرائیڈ نیم 200 روزانہ ایک خوراک ایک ہفتہ تک دیں، انشاء اللہ بہتری ہوگی۔

○☆○

تقریر سے گلا بیٹھا ہو تو ایلوپیتا 30 دن میں 4 بار استعمال کروائیں۔

○☆○

رونے سے گلا بیٹھا ہو تو ہدویم 30 دن میں 4 بار استعمال کروائیں۔

○☆○

پھوڑے نکلنے کے عارضہ کے لئے لیو ٹیکم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

Temp مزمن بہرہ پن میں کبھی کبھار آرائی تھرکسی لن 30 دن میں 4 بار استعمال کروانے سے 10، 15 روز میں یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔

○☆○

بچے جو امتحان دینے سے گھبرائیں تو بلیسیم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

پیٹ کے اسقاء کے لئے ایسک ایسڈ 30 دن میں 4 بار دینے سے اس عارضہ کا علاج دو ہفتے میں تقریباً کامیابی سے ہو سکتا ہے۔

○☆○

Temp رطوبت زندگی کے ضائع ہونے سے کی خون ہو تو چائنا 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

Temp کثرت مباشرت سے کی خون ہو تو ایسڈ فاس 200 روزانہ ایک خوراک

دیں۔

○☆○

جیض کی زیادتی سے کی خون ہو تو کلکیرا کرب 200 روزانہ ایک خوراک
دیں۔

○☆○

بدش جیض سے کی خون ہو تو ہلٹا 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

قبض کے باعث کی خون ہو نیم میور 200 روانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

نوجوان لڑکیوں کو کی خون ہو تو شہو - فینٹس 3 روزانہ 4 بار دیں۔

○☆○

ہونٹ پر چوٹ لگنے کی مخصوص دوا حاکم 200 ہے روزانہ ایک خوراک
دیں۔

○☆○

ہڈیوں کے چوٹوں کی خاص دوا روٹا 200 ہے روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

ہونٹ سیاہ ہوں تو آرسک 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

ہونٹ نیلے ہوں تو یکس 200 کی ایک خوراک مفید ہے۔

○☆○

ہونٹ خشکی سے پھٹیں برائی اونیا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ہونٹوں سے خون بننے آرم ٹریٹا - ٹلم 30 دن میں 4 بار دیں۔

ہونٹوں پر کھجلی ہو، ٹائٹریک ایسڈ 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

ہونٹ سن ہو نیٹرم میور 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

ہونٹوں کی سوجن ہو، ایپس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ہونٹوں پر پھوڑا ہو انتھراکسینم 200 ایک ٹانہ سے ایک بار دیں۔

○☆○

ہونٹوں پر گانٹھیں ہوں، کوئیم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

نہ ٹھیک ہونے والے زخم ہوں تو سلفر ایوڈائیڈ 200 روزانہ ایک دیں۔

○☆○

کلکیر فلور 200 روزانہ ایک بار ہڈیوں کی گانٹھوں کو دور کرتی ہے۔

○☆○

لمبی ہڈیوں کے درم و درد کے لئے انگچورا 30 دن میں 4 بار مفید ہے۔

○☆○

جب علاج معالجہ سے مایوسی ہو تو لائیو پوڈیم 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

بچے کے گم ہونے پر متواتر پریشانی ہو تو جلمسیم 200 روانہ ایک بار دیں۔

○☆○

گوشت سے نفرت ہو تو ٹیوبر کوئیم 1000 ہفتہ میں ایک خوراک دیں۔

○☆○

تمام رات کمرے میں روشنی رکھے تو گرینڈیلیا 30 دن میں 4 بار دیں۔

نومولود بچوں کی ٹنغ کے زخموں کے لئے نکس موسکا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بجلی کا جھکا لگنے پر میں فاسفورس 1000 کی صرف ایک خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

موسم سرما میں ہاتھ پاؤں پھنیں تو پٹرولیم 200 ایک ٹنغ سے ایک خوراک 15 بار روز تک کھلا کر دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔

○☆○

ایک صاحب اندھراتا میں مبتلا میرے پاس آئے اور بتایا کہ انہوں نے بہت سے دسی ٹونکے اور ایلوپیتھک ادویات استعمال کی ہیں مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر صرف اور صرف ٹائی سو سگما 30 دن میں 4 بار کھلانی شروع کر دی۔ ایک ماہ بعد مریض شفا یاب ہو چکا تھا۔

○☆○

تھکاوٹ کے باعث نیند نہ آئے تو آرنیکا 200 کی ایک خوراک کی افادیت ملاحظہ فرمائیں۔

○☆○

جب نوجوان لڑکیوں کو ہسٹریا کے دورے ہوتے ہیں تو میں ماسکس x3 دن میں 4 بار ہفتہ عشرہ تک استعمال کرواتا ہوں۔

○☆○

ٹائزلز کے لئے فائسولیکا Cm کی ایک خوراک کھلاتا ہوں۔

○☆○

بائیں طرف کا ٹائزل متاثر ہو تو لیکس Im کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

دائیں طرف کا ٹانگہ متاثر ہو تو لائیکو پوڈیم 1m کی ایک خوراک دیں۔
○☆○

ٹانگہ کے باعث گلے میں درد ہو تو بیلا ڈونا 1000 کا کارٹمہ دیکھیں۔
○☆○

Imp بچوں کی ذہنی نشوونما کے لئے اگر یکس 6 مفید ترین دوا ہے دن میں 4 بار
15 روز تک استعمال کروائیں۔

○☆○
انجکشن لگوانے کا خوف ہو تو فاسفورس 1000 کی ایک خوراک کلنی ہے۔
○☆○

انجکشن لگوانے سے درد ہو تو لیڈم 200 کی ایک خوراک دیں۔
○☆○

دیرینہ نکسیر کی شکایت ہو تو وائی پیرا 30 کی صرف ایک خوراک دیں۔
○☆○


خوشامد پسند لوگوں کی دوا پلیڈیم 30 ہے 'دن میں 3' 4 بار دیں۔
○☆○

کرمیں ہل پڑے تو رشاکس 200 دن میں ایک خوراک 3' 4 روز تک دیں 'فائدہ ہوگا


○☆○
کھانا کھاتے چہرہ پر پینہ آئے تو اگشیا 1000 کا جلدو دیکھیں۔
○☆○

ایک صاحب اپنی بیوی کو ہر روز مارتے تھے اور اس بدعلوت کو چھوڑتے
نہیں تھے میں نے ایک روز انہیں جنسی قوت کے لئے سیٹنی 1000 کی ایک
خوراک کھلا دی اور ان کی مار پیٹ کی علوت جاتی رہی۔


میں تو تیزابیت کے آزالہ کے لئے سلفیورک ایسڈ 30 دن میں 4 بار ایک ہفتہ کلاتا ہوں بہت مفید ہے۔



کی خون میں فیرم میٹ 6 دن میں 4 بار دیں بہت مفید ہے۔



بے خوابی کے لئے کافیا 200 ایک خوراک ہر رات چند روز استعمال کروائیں۔ پھر انشاء اللہ الیو پیٹھی کے ٹرنکو لائیزر کی ضرورت نہ رہے گی۔




سن یاس میں رحم کی خرابی کے لئے سی سی فوگا 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔




بائی کے درد اوپر سے نیچے آئیں کالیا 200 روانہ ایک خوراک دیں۔



بائی کے درد نیچے سے اوپر جائیں لیڈم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔



ایک نوجوان بچی جس کے سر کے بل خشکی سے جھڑتے تھے اور بہت پریشان تھی جب میرے پاس علاج کے لئے آئی میں نے اس علامت پر کل کارب 1000 ہفتہ وار ایک کل چار خوراکیں کھلائیں جس سے یہ عارضہ بالکل جاتا رہا۔



انکلیوں کی نوکیں سن ہوں تو میں برٹا کارب 200 روزانہ ایک خوراک کلاتا ہوں۔

بچوں کو مسلسل بخار ہو تو بلیمیم 3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بخار کے باعث بے چینی کے لئے میں آرسنک ایلیم 200 کی ایک خوراک روزانہ دیتا ہوں۔

○☆○

Imp چند لقمے کھانے سے پیٹ بھر جائے تو لائیو پوڈیم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

مایوسی کے ساتھ موت کا خوف ہو، مائی گیل 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

رات میں کئی کئی بار پیشاب کے لئے اٹھے تو کالی کارب 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

○☆○

پیشاب کی نہ رکنے والی حاجت میں پیٹرو سلیم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

گردن میں مسلسل درد ہو، ٹورولا 6 دن میں 4 بار دے کر فائدہ ملاحظہ فرمائیں۔

○☆○

سوزاک کے لئے میں ٹی لیگو CM کی ایک خوراک کھلاتا ہوں۔

○☆○


سن یاس میں لگاتار اجزاء خون کے لئے میں ونکا مائیز 6 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○


ایک بچہ . عمر 18 سال کو نزلہ سے اکثر ٹونسلز کی شکایت رہتی تھی اس نے بہت سے ایلوپیتھک معالجین سے علاج کروایا۔ آخر مایوسی کے عالم میں اس کو فوری طور پر میں نے ایگر۔ نمس 3x دن میں 4 بار کھلانی شروع کی اور 15 روز بعد بچہ اللہ کی مہربانی سے رو۔ صحت ہو گیا۔




ایک صاحب رات کو اندھیرے میں سونے سے خائف رہتے اور تمام رات گھر میں روشنی کئے رکھتے تھے میں نے اس علامت پر گریڈ ٹیلا 6 دن میں 4 بار ہفتہ بھر کھانے کی دوا بنا دی جس سے مریض کو امید سے زیادہ فائدہ ہوا۔




جب مریض اپنے گھر والوں کو نہ پہچانے تو ایسٹیک ایسڈ 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔



کنجوس لوگوں کو آرسنک ا۔ بلیم Cm کی ایک خوراک کھلا دیں فائدہ ہوگا۔



ایک 50 سالہ مریض کو پیشاب کی نالی میں رسولی ہو گئی اور ایلوپیتھک معالجین نے آپریشن کا مشورہ دیا مریض آپریشن سے گھبرا کر میرے پاس آیا اور میں نے اللہ کا نام لے کر اٹلیم 30 دن میں 4 بار کھلانی شروع کر دی 10 روز بعد مولا کریم نے صحت بخش دی۔



ہر وقت نیند کا غلبہ رہے تو انڈول 30 دن میں 4 بار دیں۔



رونے سے گھلا بیٹھے تو اورم ٹریفانیلم 200 ہر روز ایک خوراک دیں۔



جہاز میں سفر کرنے والوں کو انسوزیم 1000 کی صرف ایک خوراک کھلائیں
اور فائدہ پائیں۔

○☆○

ایک صاحب جن کو جانے پہچانے چہرے و ہم بھول جاتے اور اکثر بیماری
سے پریشان رہتے تھے میں نے میڈیٹورین 1000 کی ایک خوراک کھلائی اور
تکلیف جاتی رہی۔

○☆○

اجنبیوں سے پیار اور انہوں سے بے رخی ہو تو فلورک ایسڈ 1000 کی ایک
خوراک دیں۔

○☆○

شخص چلی قسم کے لوگوں کو سلفر 1000 کی ایک خوراک کھنی ہے۔

○☆○

جانی پہچانی گلیاں و راستے بھولے تو گلوٹائن 1000 کی صرف ایک خوراک
آزمائیں۔

○☆○

کسی دوسرے کے چھوٹے سے مریض اپنے کو پلید خیال کرے اور بار
بار نہائے دوئے جیسی بیماری سے نجات کے لئے سائیکلیمن CM کی ایک
خوراک دیں۔

○☆○

گھل گھوج کرنے والے لوگوں کو زکیم میٹ CM کے صرف ایک خوراک
دیں۔

○☆○

خشک ایگزیم کے لئے اناگیس 30 دن میں 4 بار دیں۔

ایک مریضہ 28 سال کو بد ہضمی کے باعث اکثر سردی کی شکایت
رہتی جس کے لئے میں نے ٹریکیکیم 30 دن میں 4 بار استعمال کروائی ہفتہ
بھر کے علاج سے صحت یاب ہو گئی۔

○☆○

جسم کے کسی حصہ پر باپلز ہو تو انا تھیرم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سوتے میں بکلی کی مانند جھکے لگیں تو اینٹی ٹارٹ 200 کی چند روز ایک ایک
خوراک دیں۔

○☆○

آپریشن کے بعد درجہ حرارت نارمل سے کم ہو تو کیمنٹر 3x کی 4 خوراک
دفعہ دفعہ سے کھلا دیں۔ بہتری ہوگی۔

○☆○

جگر و تلی میں درد کے لئے میں کو بالٹم 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں فائدہ ہوتا

ہے۔

○☆○

بچہ دانی کے کینسر میں فو لیکو 6 تو ضرور آزمائیں، شفاء ہوگی۔

○☆○

آنکھیں بند کرتے ہی مختلف شکلیں دکھائی دیں تو سبب کس 6 دن میں 4 بار
دیں۔

○☆○

ضعف بصر کے باعث آنکھوں کے سامنے دھبے اڑتے نظر آئیں تو سلام 6
دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سر پر موٹی تہ والے ایگزیم کے لئے مزیریم 200 روزانہ ایک خوراک ہندو
دس روز تک دیں، صحت ہوگی۔

○☆○

ایک لڑکی عمر 24 سال کو ایام کی زیادتی تھی کئی دسی و دلائی علاج
کروانے کے بعد مایوسی کے عالم میں میرے پاس آئی اور میں نے سہانا
1000 کی صرف ایک خوراک کھلائی اور اللہ کی رحمت سے مریضہ کا یہ
عارضہ ہمیشہ کے لئے دور ہو گیا۔

○☆○

ملازمین اپنی محکمانہ تبدیلی کے باعث پریشان ہوں تو روزانہ جگن راجا 30
دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

میں اندھراتے کے لئے صرف قالی سو گھا 30 دن میں 4 بار ایک ماہ تک
کھلاتا ہوں اور مولا کریم صحت بخشتے ہیں۔

○☆○

Imp بچے خوف کے باعث سکول جانے سے کتراتے ہوں تھار جنٹم نا بٹرکیم 30 دن
میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp جلد کے مایوس کن جملہ عوارض کے لئے انتھرا کو کلی x 6 دن میں 2 بار
دیں۔

○☆○

کی خون کے ازالہ کے لئے بعض اوقات لوگ کشتہ فولاد یا الیو پیٹھک
فولاد کے مرکبات استعمال کرتے رہتے ہیں ان کو فیرم میٹ 6 دن میں 4 بار
15 دن تک استعمال کروائیں۔ فائدہ ہوگا۔

ضم معدہ کے کینسر کے لئے میں کل کارب CM کی صرف ایک خوراک دیتا ہوں آپ بھی آزما دیکھیں۔

○☆○

ہیوس کن کن کن کے ٹنگس کے لئے میں نے فاسفورس CM کی ایک خوراک کو کئی مریضوں پر آزمایا۔

○☆○

شلوی بیاہ میں اکثر لوگ زیادہ کھانے کے بعد پیٹ ڈھیلا کرتے دیکھے جاتے ہیں ان کو ہلکٹا 200 کی ایک خوراک کھلا دیں۔

○☆○

اسقاء کے باعث پیٹ زیادہ پھولا ہوا تو ایپو سا۔ ٹیم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جن بھوت دیکھنے والوں کو بیلا ڈوتا 1000 کی صرف ایک خوراک کھلائیں اس عارضہ سے چھٹکارا ہوگا۔

○☆○

بڑی آنت میں السر کے لئے میں گریفائٹس 200 ایک ٹافہ سے ایک خوراک دیتا ہوں بہت فائدہ ہوتا ہے۔

○☆○

پست قد کے بچوں کو آل فاسز 6x میں بائیو کیمک دوا دن میں 4 بار دیں۔

○☆○


میموگلوں کی کئی کے لئے وینا ڈیم 3x دن میں 4 بار استعمال کروائیں۔

○☆○


بلاوجہ ادھر ادھر گھومنے والوں کی دوا آر گیلز 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○


جس طرف لینا جائے اس کی الٹی طرف پینہ آئے تو بینز نیم 6 دن میں 4 بار دیں۔




ایک بار مری کے مریض کو پوریکس 6 دن میں 4 بار دے کر دیکھیں کتنا کامیاب ہوتا ہے۔



ایک 30 سالہ عورت کو ایام سے پہلے پیٹ و کمر میں درد ہوتا تھا جس کے لئے وہ عرصہ سے کوئی ایلو پیتھی دوا لیتی تھی اور اس سے وقتی فائدہ ضرور ہوتا جب یہ مریض میرے پاس آئی اور میں نے برٹاکارب 30 دن میں 4 بار دینی شروع کی اور صرف ایک بار کے استعمال سے مریض کو ہیڈ کے لئے صحت ہو گئی۔




ٹاک سے بولنے والوں کی مخصوص دوا برٹاکارب 200 دن میں ایک بار دیں۔




Imp عورتوں میں جسنی کمزور کے ساتھ خواہش نفسانی کم ہو تو آرپی مون 6 دن میں 4 بار ہفتہ عشرہ تک دیں بہت مفید دوا ہے۔



میں نوجوان لڑکیوں کو پرورد ایام کے لئے اکوئی جیا 3 دن میں 3 بار ان مخصوص دنوں میں استعمال کرواتا ہوں۔ شانی دوا ہے۔



پڑھتے لکھتے توجہ مرکوز نہ ہو تو آپس 200 دن میں ایک بار دیں۔



Imp

ہاک و کان میں گومڑ ہوں تو میں کلکیرا آئیو ڈائیڈ x3 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

مہذب لوگوں کے منہ سے رال بے تو نیکو پائیرن 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

مردوں کو لڑیا دھڑن پڑے تو کیو پرم میٹ 200 دن میں ایک بار دیں۔

○☆○

فیلوپین ٹیوب میں بندش و رکاوٹ ہو تو لوری بیگی 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

نچلے دھڑ کے قلع میں گوا کو 6 دن میں 4 بار دیں۔ کلمیاب علاج ہے۔

○☆○

خالی پیٹ و معدہ میں درد کے لئے ہومارس 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سرخ بستہ ہو تو انڈیگو 6 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

سرعت انزال کی مفید ترین دوائی ٹی ٹینم 30 دن میں 2 بار دیں۔

○☆○

لعاب و ہن بہت زیادہ آئے تو ٹری فولیم x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

کھانے پینے کے بعد پیچش زیادہ ہو تو ٹرامیڈیم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

خرابی کردہ سے استقامت ہو تو یوریا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بیٹھے ایزی میں درد ہو تو ویلیریانہ 30 دن میں 4 بار دیں۔

بچہ دانی کا منہ سخت ہو تو جلیسیم 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

ہاتھ پاؤں کا انگوٹھا سن ہو تو ور با سکم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سوزش رحم کی وجہ سے لگاتار اخراج ہو تو ونکا مائیز 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

استحاضہ بوجہ سوزش جملی بچہ دانی ہو تو و سکم 1- جلیم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بائیں طرف سن ہو تو زنتھا کسانیلیم 6 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

کینسر میں جب ریڈ سیل کم اور سفید سیل زیادہ ہوں تو ایکسری 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

ٹائیفائیڈ کے باعث گردے کام نہ کریں تو زنجبار 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ضدی ہچکی میں سکوٹیلیریا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp شادی کے بعد کمزوری ہونی شروع ہو تو کلی کارب 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

استحاضہ میں تھائیرائیڈ نیم 1m کی ایک خوراک کا شافی اثر دیکھیں۔

○☆○

Imp گرد و غبار سے دمہ ہو تو پوتھوز 6 دن میں 4 بار دیں۔



م میں دھدریاں ہوں تو نیلیو ریم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بٹے سے سانس رکے تو ٹیلیا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ہائی بلڈ پریشر کے لئے ریڈیم بروم 30 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

لنگڑی کا پرانا درد ہو تو رنن کولس بلب 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سر کی سکری کے لئے میں سنی کیولا 200 دن میں ایک بار دیتا ہوں۔

○☆○

ٹاک میں پولی پس ہو تو سینگونیرا x3 میں دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بوڑھوں کا سلسل البول ہو تو سکیل کار 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

کبھی ایک نتھنا بند کبھی دوسرا تو سیناپس ٹائیگرا x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

پراسیٹ بڑھ جائے تو سیگما Q دن میں 10 قطرے 4 بار۔

○☆○

تنہائی و اندھیرے سے خائف ہو تو سٹرامونیم 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

خدی قبض کے لئے سٹرکینیم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ریل گاڑی دنگ جگہ کا خوف ہو تو سکی نیم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

اعصابی عدم توازن کے لئے سلفوئل 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

مثانہ کے کینسر کے لئے ٹریکیسکیم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

گردن کے آخری مہرے سے ڈیڑھ کے پانچویں مہرے میں درد ہو تو ٹیلوریم 6 دن میں 4 بار دیں۔ بہت کامیاب دوا ہے۔

○☆○

پیرا ہلیمیا (آدمی دھڑکا لگ) ہو تو تھیلیم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp جماع کے بعد شدید کمزور محسوس کرے تو تھاسپیئم 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp اعصابی خرابی کے باعث بہہ رہی ہو تو تھیوسینا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ناک کی بندش کے باعث دمہ ہو لیمنامائز x 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp لگاتار رونے والے مریضوں کو لیم ٹگ 200 دن میں ایک بار دیں۔

○☆○

گردہ، دل، جگر تلی کی خرابی سے اسقاء ہو تو لیاٹرس Q 10 قطرے دن میں 4 بار دیں۔

○☆○


شیر خوار بچوں کو یرقان ہو تو لوپولس 6 دن میں 4 بار دیں۔




نیم جسم کا لرزہ ہو تو لوئی سیرا 6 دن میں 4 بار دیں۔




گٹ کھانے کے شوقین احباب کو میگنیشیا کارب 200 روز ایک بار دیں۔




میں ہلیجیا (ادرنگ) کے لئے اولی اینڈر 30 دن میں 4 بار استعمال کریں۔



بچہ دانی نکلنے کے بعد کی تکلیف کے لئے اوفورینم 6 دن میں 4 بار دیں۔




ایک صاحب عمر 45 سال کو ذہنی نامردی کا عارضہ تھا جس کے باعث وہ حق زوجیت ادا کرنے سے قاصر تھے۔ بیشتر ایلوپیتھک انجکشن اور دسی ٹانگ استعمال کرنے کے بعد مایوسی کے عالم میں جب میرے پاس آئے تو میں نے اناسوڈیم 200 دن میں ایک بار کھانے کے لئے ہفتہ بھر کی دوا دی جس کے استعمال سے مریض نے بہت فائدہ محسوس کیا۔




Imp


خوفناک دل کی دھڑکن کہ موت آئی معلوم ہو فیزیولس 30 دن میں 4 بار دیں۔



چہرہ کا لقعہ ہو تو فائی سے لس 3 دن میں 4 بار دیں۔



لو بلڈ پریشر میں فائی سو گھنٹہ 3 دن میں 4 بار دیں۔



پیشاب کم ہو یا بالکل بند ہو جائے تو پیکر ایسڈ 30 دن میں 4 بار دیں۔



تمام جوڑوں میں گنٹھیا کا درد ہو تو پائی نس سلوشن x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بوڑھوں جیسی چہرہ پر جھریاں ہوں تو پچو کس 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

رومانک مزاج عورتوں کے لئے ایک مفید دا ہے میوریکس 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

خودکشی کا جنون ہو تو اورم میٹ Cm کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

بارش کا خوف ہو تو تاجا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک سردرد ہو تو نیٹرم میور 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

انتقام لینے کی خواہش ہو ٹائٹرک ایسڈ 200 ہفتہ میں 3 بار دیں۔

○☆○

دائیں طرف گردے کا درد ہو تو اوسی مم کینم 200 ہر رات ایک خوراک دیں۔

○☆○

پیشانی پر رسولی ہو تو ٹائٹرک ایسڈ 1000 ہفتہ میں ایک بار دیں۔


○☆○

معدہ اور بڑی آنت میں کینسر ہو تو اور نیٹو گیلیم x3 کی ایک خوراک دیں۔

شدید کمزوری کے جان نکلتی محسوس ہو، نیکولم 6 دن میں 4 بار دیں۔



ضعف بصر جس کا سبب معلوم نہ ہو، کویشیا 6 دن میں 4 بار دیں۔



دو سروں کو حقیر سمجھے تو سکیٹول 6 دن میں 4 بار دیں۔




نزہ گلے میں ٹپکے تو سولینم 6 دن میں 4 بار دیں۔




سیب کھانے کی شدید خواہش ہو تو اہیم 30 دن میں 4 بار دیں۔




کندھے کے جوڑوں میں درد ہو، ایپومارفیا 6 دن میں 4 بار دیں۔




ایک کی جگہ دو دیکھے تو اراگیلس 200 دن میں ایک بار دیں۔



ٹخنے کی موٹی رگ میں درد ہو تو ارشی لوچیا 6 دن میں 4 بار دیں۔



ترش چیزوں کی خواہش ہو، ارغڈو 6 دن میں 4 بار دیں۔



ایک مریض، عمر 57 سال کے بل اور ناخن جھڑتے تھے جس کے لئے ماہر ایلو پیتھس سے علاج ہوتا رہا کئی حکماء نے بھی اپنے کشتہ جات آزمائے مگر مریض مایوس تھا۔ جب وہ میرے پاس آیا اور میں نے اس علامت کے پیش نظر ہیلی بوریس 30 دن میں 4 بار کھلانی شروع کردی ڈیڑھ ماہ بعد مریض کی بیماری جاتی رہی۔

دومہ کا شدید دورہ ہو تو لوفا او پی 30 دن میں 4 بار استعمال کروائیں۔

○☆○

بورک ایسڈ کے دفعیہ کے لئے پلیم میٹ 200 دن میں ایک بار ایک ہفتہ تک دیں۔

○☆○

ہارٹ اٹک سے بچنے کے لئے لیسٹیم کارب 200 ہفتہ میں ایک بار ضرور دیں۔

○☆○

آپریشن سے ڈرنے والے مریضوں کو فاسفورس CM کی ایک خوراک کھلائیں۔

○☆○

ہر رات احتلام کے لئے ڈائیسکوریٹ 6 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

ایک نوجوان دوشیزہ کو دو تین ماہ بعد ایام ہوتے تھے مگر قلیل مقدار میں، جب وہ میرے پاس علاج کے لئے آئی تو میں نے پلٹا CM کی ایک خوراک ملانہ کھلائی اور صرف 3 خوراکیں کے بعد اس کا یہ سلسلہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔

○☆○

گر میوں میں زکام کا زور ہو تو ایلیم سیپا x3 دن میں 4 بار دیں۔


○☆○

سردی میں میں زکام کا زور ہو تو سبڈولا x3 دن میں 3 بار دیں۔

○☆○

چوٹ لگنے سے بھیجا پن ہو تو سائی کیوٹا 30 دن میں 4 بار دے کر ضرور


آنائیں۔




پپٹوں پر سخت دانہ یا گلی ہو تو کلکیرا فلور 200 کی ایک جگہ سے ایک
خوراک دیں۔




بوزحوں کے موتیا بد کھائے میں کاروائی میں 1000 ہفتہ وار ایک
خوراک دیا ہوں۔




قریب نظری کے لئے فاسفوریس 200 ہفتہ میں 2 بار دیں۔




دور نظری کے لئے آر جینٹ ٹائیٹرکیم 200 ہفتہ میں 2 بار دیں۔




زخمہ میں بد گوشت کے باعث آواز بیٹھے تھوہا 1000 کی ایک خوراک ہفتہ
وار دیں۔



پاؤں کے انگوٹھے میں درد کے لئے میں کالسیئم 200 کی روزانہ ایک خوراک
دیا ہوں۔



ٹکوں میں کھجلی ہو تو ہائیڈرو کورٹیکل 30 دن میں 4 بار دیں۔



پاؤں کا متعفن پینہ ہو، سلیشیا 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔



پتہ کی چھری کے باعث درد ہو تو کلکیرا کارب 200 کی روزانہ ایک خوراک

دیں۔

○☆○

✓ لڑکے کی چھاتی بڑھ جائے تو مرک سل 200 ایک بار سے ایک خوراک دیں۔

○☆○

✓ کنواری لڑکی کے پستانوں میں درد ہو کسی سی فیوگا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

✓ لڑکوں کی چھاتیوں میں درد ہو تو کیو میلا 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

✓ عورتوں کے پستان قبل از وقت مڑھ جائیں تو آئیوڈیم 200 ہفتہ میں دو بار دیں۔

○☆○

✓ بار بار سیلان خون ہو ملی فولیم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

✓ کھانا کھانے کے فوراً بعد پیٹ پھولے، نکس موسکا 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

✓ پرانی بچش میں اپیکاک 200 کی ایک خوراک کا جلدو دیکھیں۔

○☆○

✓ پیشاب کرنے سے پہلے جلن ہو، شیٹی 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

✓ پیشاب کرنے کے دوران جلن ہو، کینٹرس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

پیشا کرنے کے بعد جلن ہو، سار پہرہ 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

چلنے سانس پھولے، آرسک 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

سانس اندر لینے میں آسانی ہو، کل کارب 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

سانس نکالنے میں آسانی ہو، آرسک 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

ایک بچی، عمر 18 سال دنیا کی ہر نعمت کھاتی تھی مگر روٹی سے نفرت کرتی تھی
نے اس علامت پر سیپیا 1000 کی ایک خوراک دی جس کے استعمال سے
مریض ٹھیک ہو گئی۔

○☆○

خوام مغز کے مفلوج ہونے سے استقاء ہو تو ہیلی بوس 200 روزانہ ایک
خوراک دیں۔

○☆○

مریض ذہنی کلام کرنے سے کترائے تو سلیشیا 1000 کی ایک خوراک کھلا
دیں۔

○☆○

مریض احساس کتری میں مبتلا ہو تو سی سی فوگا 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

ایک بچہ، عمر 15 سال جب کچھ کھاتا تو نکتے درد محسوس کرتا تھا اس
علامت پر بچہ کو براہیٹامیور 30 دن میں 4 بار دینا شروع کیا دو روز بعد مریض
بہتر تھا۔

جبروں کے نیچے باہر غددیں سو جھی ہوں تو بم 30 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

دہم کے باعث نیند نہ آئے تو حائضہ سائرس 200 سوتے ایک خوراک کلائیں۔

○☆○

بعض لوگ کرسی پر بیٹھے سو جاتے ہیں ان کو کسوامیکا 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

۱۴۴ بچوں کی بے خوابی کے لئے میں کیوسلا 200 ہر رات ایک خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

۱۴۴ ذہنی انتشار کے باعث نیند نہ آئے تو کالوس 200 ہر رات ایک بار دیں۔

○☆○

مقروزیں کا گلا بیٹھے تو میں د-تھیا 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

مسلل چیمکیں آئیں تو سبلا 3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

مباشرت کی خواہش بالکل نہ ہو 'نیو فریڈ ٹم 30 دن میں چار بار دیں۔

○☆○

۱۴۴ شوگر کے باعث مکمل ناموری میں سوکس 3 دن میں چار بار دیں۔

○☆○

۱۴۴ جڑوں۔ منی مفقود ہوں تو کو نیم 1m ایک بار پختہ وار دیں۔



خاندانی تنازعات میں جنونی کیفیت ہو یکس 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

استقامت میں کمی سبب 30 دن میں 4 بار دے کر دیکھیں انشاء اللہ بہتری ہوگی۔

○☆○

ہاتھوں کی پشت پر ایگزیم ہو تو یودشا 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

تمام جسم پر ایگزیم ہو تو نیلوریم 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

کھوپڑی پر ایگزیم ہو تو اولینڈر 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

انگلیاں درمیان میں پھٹیں تو پٹولیم 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

خستگی کے باعث سر کے بال گرین کل کارب 200 کی روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

حاصل کے دوران بال گرین یکس 200 ہفتہ میں ایک بار۔

○☆○

زچگی کے دوران بال گرین 'لائگو پوڈیم 200 ہفتہ میں 2 بار دیں۔

○☆○

سن یاں میں بال گرین۔ سپیا 200 ایک ہفتہ سے ایک خوراک دیں۔

○☆○

گرم اشیاء کے استعمال سے تکلیف ہو تو فاسورس 1000 کی ایک خوراک

دیں

○☆○

سرد اشیاء کے استعمال سے تکلیف ہو لائیگو پوڈیم 1000 کی ایک خوراک

دیں۔

○☆○

بھلیری میں ہائیڈرو کو ٹائل 200 ایک پتھر سے ایک خوراک چند روز تک

دیں۔

○☆○

بھلیری پر درد ہو تو ڈائیگوریا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Temp بھوک کھل طور پر ختم ہو تو پلاٹینم 200 کی ایک خوراک کھلائیں۔

○☆○

بھوک زیادہ لگے تو آئیوڈیم 200 کی ایک خوراک کھلائیں۔

○☆○

غشی کے دوروں میں مریض کو ماسکس 3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

اجابت منہ کے راستے خارج ہو، ریفیفس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

چربی اشیاء سے نفرت ہو تو ہیلٹا 1000 کی خوراک ہر ہفتہ کھلائیں۔

○☆○

پیشاب میں خون آئے تو ٹیری بن تھینا 3 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔ بہت مفید دوا ہے۔

○☆○

سن باس میں چہرہ پر چھائیوں کے لئے میں ملہم 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

مری کے مریض کا دلخ سن ہو تو پروفو 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

شدہ ہوائی ہو تو نیرم کارب 200 کی روزانہ ایک خوراک مفید ہے۔

○☆○

اکثر ہومیو پیتھ ضعف بلہ کے لئے لائیو پوڈیم CM کھلاتے ہیں۔
بعض احباب پر یہ دوا بالکل بے کار رہتی ہے۔ اس دوا کی مخصوص علامت
یہ ہے کہ مریض گرم و میٹھی اشیاء کا رسیا ہو تو اس کی صرف ایک خوراک
جلد کا سا کام کرتی ہے۔

○☆○

جسم سے قتل نفرت ہو آئے تو کل آئیوڈائیڈ 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جوڑوں کی سختی کے لئے صرف فارک ایسڈ x3 طاقت میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

عورتوں کے چہرہ اور ہونٹوں پر بل ہوں تو سپیا 1000 ہفتہ وار ایک خوراک
دیں۔

○☆○

ورد دل میں کیو پر م ا۔ شیکم 1000 ہفتہ میں ایک بار حتمی دوا ہے۔

○☆○

خفق میں ڈفٹیرینم 1000 کی صرف ایک خوراک کا فوری شفی اثر ملاحظہ
کریں۔

○☆○

رحم کی رسولی کے لئے آورم مید-بیکم ٹائپریم 3x دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

اگر پستانوں میں رسولی ہو تو سکروفلوریا 6 دن میں 4 بار مفید ہے۔

○☆○

کلن کے شدید درد کے لئے بیلاڈونا 1000 کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

Temp نوجوان لڑکیوں کو لیکوریا کے لئے کلکیریا فاس CM کی ایک خوراک دیں۔

○☆○

موتیابند کے لئے کلکیریا فلور 200 کی روزانہ ایک خوراک مفید رہتی ہے۔

○☆○

Temp ہائی بلڈ پریشر کے لئے ریڈیم بروم 30 کی صرف ایک خوراک دیں۔

○☆○

لگاتار جمائیاں اور انگڑائیاں آئیں تو ہلیم 30 دن میں 4 بار استعمال کریں۔

○☆○

ہتھیلی پر مسے ہوں تو نیٹرم میور 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

ہاتھوں کی پشت پر مسے ہوں تو ڈکامارا 200 روزانہ ایک بار دیں۔

○☆○

گردن میں گومڑھے لئے میں فاسفورس CM کی ایک خوراک دیتا ہوں۔

○☆○

ہائی بلڈ پریشر کے ہمراہ 1 بھلو خون ہو تو لیکمس CM کی ایک خوراک مفید

ہے۔

○☆○

پاس نیند اچھٹ کرے تو اعلیم شایہ 30 دن میں 4 بار مفید ہے۔
○☆○

کے دھوپ میں جھلنے کی مخصوص دوا سول 30 ہے دن میں 4 بار دیں۔
○☆○

چوڑوں میں تیز کن کے لئے کلکیرا طور 200 روزانہ ایک بار دیں۔
○☆○

نہ معلوم وجہ کے باعث مریض نہ بولے تو حاشیرکیم 200 روزانہ ایک بار
مفید ہے۔

○☆○
دانی چوٹ کے باعث بے ہوشی میں بھی کیمفر 3 دن میں چار بار جلو کا
کام کرتی ہے۔

○☆○
تصویراتی ڈر کے لئے اوپیم CM کی ایک خوراک کافی ہے۔

○☆○
خون دیکھ کر بے ہوش ہونے پر گس موسکاٹ 6 دن میں 4 بار استعمال کریں۔
○☆○

غددوں کے کینسر میں ہوگ 6 دن میں 4 بار استعمال کی جاتی ہے۔
○☆○

پچہ دانی کے سرطان کے لئے کرایا زوٹ 200 کی ہر رات ایک خوراک دیتا
ہوں۔

○☆○
ہائیڈرو کوٹائیل 6 دن میں 4 بار فیل پاہ کو مفید ہے۔

○☆○

ایک مریض میرے پاس بغرض علاج آئی اس کو اکثر دمہ، نزلہ، زکام سے اول بدل کر ہوتا تھا بیشتر ایلو پیتھک علاج کروانے کے بعد مایوس تھی۔ میں نے اس مخصوص علامت پر اریلیا رسی موسا 30 کی دن میں 4 خوراکیں ایک ماہ تک پرہیز کے استعمال کرائیں۔ اور بفضل تعالیٰ مریضہ صحت یاب ہو گئی۔

○☆○

ایک مریضہ 65 سال منہ و گلے میں خشکی کا عارضہ لے کر بغرض علاج میرے پاس آئی اور بتایا کہ چینی بھی منہ میں حل نہیں ہوتی۔ میں نے اس علامت پر مرکٹورس پرنس 6 دن میں 4 بار کھانے کو دی ہفتہ عشرہ میں مریضہ کی بیماری جاتی رہی۔

○☆○

سگریٹ پینے سے اچھارہ زیادہ ہو تو مینیا نخس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

رومانک مزاج عورتوں کو میوریکس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

بچہ دانی نکالنے کے بعد کی تکلیف کے لئے یوفوریم 30 دن میں 3 بار دیں۔

○☆○

والدین سے بیزار چڑچڑے بچوں کی دوا کیمومیل 1000 ہفتہ وار ایک خوراک دیں۔

○☆○

اپنی بات منوانے والوں کی مخصوص دوا پلیڈیم 30 ہے دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

Imp دبلے پن کے دفعیہ کے لئے ایسڈ میور 30 دن میں 4 بار 15 دن تک استعمال کریں۔

ذکام کے باعث منہ سے سانس لینے کے ازالہ کے لئے ٹوٹگو 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

ہاتھ برف کی مانند سرد ہو تو ٹوٹولا 6 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

✓ عورت خاوند سے نفرت کرے، گلوٹائن 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

✓ عورت خاوند سے نفرت کرے رینے نس 30 دن میں چار بار دیں۔

○☆○

✓ عورت عورت سے نفرت کرے کاجوپٹم 30 دن میں چار بار دیں۔

○☆○

عورت شادی سے نفرت کرے پکڑک ایسڈ 200 روزانہ ایک خوراک

○☆○

عورت اہل خانہ سے نفرت کرے سپیا 200 روزانہ ایک خوراک

○☆○

محبت کی ماری لڑکی کو انگیشیا 1000 کی ایک خوراک کھلائیں سکون ہوگا۔

○☆○

مردہ بچے پیدا کرنے والی عورت کو سی سی فیوگا 1000 ماہانہ ایک خوراک
آخری 3 ماہ دیں۔

○☆○

✓ جس عورت کے بچے ہو کر مخصوص وقت میں فوت ہو جاتے ہوں تو کلیریا
فاس 1000 ماہانہ ایک خوراک آخری 3 ماہ تک دیں۔

○☆○

کم عمری میں ہل سفید ہوں تو تھلی راجیڈ نیم 1000 ملانے ایک خوراک دیں۔ Imp

○☆○

N.B حافظہ کی کمزوری کے لئے میں انکار ڈیم 30 دن میں 4 بار دیتا ہوں۔

○☆○

مستورات کا ایک ایام ختم نہ ہو کہ دسرا شروع ہو جائے تو
تھلاہی برسا Q کے 5'5 قطرے دن میں 4 بار تھوڑا سا پانی ملا کر پلایا کریں۔

○☆○

مستورات جن کی بلیڈنگ کسی دوا سے بند نہ ہو تو اچھی ہسٹرنم
1000 کی ایک خوراک کھلا دیں فوری قائمہ ہوگ۔

○☆○

اینٹن دوران جملع کے لئے گریفائٹس 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

اینٹن بیشتر جملع کے لئے کیو پرم میٹ 200 روزانہ ایک خوراک دیں۔

○☆○

دیوانہ کتے کے کاٹنے سے پاگل پن ہو تو سٹراسونیم 200 دن میں 2 بار دیں۔

○☆○

میں ختم معده کے کینسر کے لئے کل کارب 1000 کی ایک خوراک ہفتہ وار
دیتا ہوں۔

○☆○

شوگر کے مریض کے پیشاب سے میٹھی بو آئے تو ار جنٹم ٹائیٹرکیم
200 کی روزانہ ایک خوراک کھلائیں بہت جلد بہتری ہوگی۔

○☆○

ایک مریض میری پاس آئی اس کو ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے پر ہاتھوں میں

✓ پینہ آتا تھا میں نے فورک ایسڈ 1000 کی ہفتہ وار ایک خوراک ایک ماہ تک استعمال کروائی اور بہتری ہوئی۔

○☆○

چینی کھانے کے بد اثرات نمودار ہوں تو سکھارم آف 200 کی ایک خوراک کھلا دیں۔

○☆○

آنکھیں دائیں بائیں گھڑی کے پندولم کی طرح حرکت کریں تو میں اس مخصوص علامت پر اگر یکس 200 روزانہ کے حسب سے ایک خوراک کھلاتا ہوں۔

○☆○

✓ جسم پر جگہ جگہ گشیاں ہوں تو کالی آیوڈائیڈ x3 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

سر پر موٹے کھرنڈ بنیں تو میزیریم 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جوا کھیلنے کی علت بد کے ازالہ کے لئے مرکبوس ویوس 30 دن میں 4 بار دیں۔

○☆○

جھوٹ بولنے والوں کی خاص دوا اناکارڈیم 30 ہے دن میں 3 بار استعمال کروائیں۔

دمہ

دمہ کی تکلیف ٹھنڈا پانی پینے سے زیادہ ہو تو تھو جا 1000

دمہ کی تکلیف خشک سردی سے زیادہ ہو تو ہیر سلفر 1000

دمہ کی تکلیف خرابی معدہ سے ، نکسوامیکا 30

دمہ کی تکلیف چہرہ پر ٹھنڈا پسینہ سے ویراژم ا۔ بلغم 30

دمہ کی تکلیف تبدیلی موسم سے جو کالی کارب 200

دمہ میں گاڑھا بدبو دار بلغم نکلے۔ بلاٹا x3

دمہ دل کی تکلیف کے ہمراہ ہو ، ٹاجا 30

دمہ بوجہ غم ہو اگیشیا 1000

دمہ میں بلغم اینٹوں کے رنگ کا نکلے۔ برائی 200

دمہ بوجہ مباشرت ہو ، امیر اگریٹیا 30

دمہ بلغم کے جمع ہونے سے اپیکاک 30

ہسٹرائی دمہ ایسا فوٹڈا 30

آکسیجن کی کمی سے دمہ کا دورہ ہو۔ کاربووٹیج 30

آدھی رات کے بعد دمہ ہو۔ آرسنک 1000

مرطوب موسم میں دمہ ہو نیٹرم سلف 1000

دمہ میں سانس بمشکل آئے۔ ا۔ پس 30

دمہ کے مریض کو گنٹھیا ہو سٹرامونیم 30

اعصابی دمہ ہو کیوپرم میٹھ 1000

ایکوٹ دمہ ہو لومیلیا x3

دمہ کے ہمراہ کھانسی شدید ، میگیشیا فاس x3

- رات کو دمہ کا دورہ ہو، مرک بن آئیوڈائیڈ x3
- دمہ کے ہمراہ دل کی حرکت بند ہونے کا احساس سہل x3
- دمہ میں چھاتی سے سٹی بجنے کی آواز آئے۔ گریڈیلا x3
- دمہ کی تکلیف طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک میڈھورنیم 1000
- دمہ گرمی سے زیادہ۔ ایمونیا کارب 30
- زکام کے باعث دمہ ہو، ڈکامارا 30
- دمہ کو بلغم نکلنے سے سکون، کیڈیم 200
- دمہ موسم سرما میں ہو۔ سورا۔ سلم 1000
- سوزاک کے دہنے سے ہو میڈھورنیم 1000
- دمہ میں سانس آسانی سے کھینچے۔ کل کارب 1000
- دمہ میں سانس آسانی سے نکالے۔ آرسک 1000
- دمہ دن کی خاندانی ہسٹری سے ہو۔ ڈروسرا 30
- نمونہ کے باعث دمہ ہو۔ آرسک آئیوڈائیڈ 6
- دمہ میں مریض نہ لیٹ سکے۔ اریلا 6
- دمہ کے ہمراہ بائی کی دردیں۔ بنزواک ایسڈ 30
- پتھر کٹنے والوں کا دمہ۔ سیلشیا 200
- اونچائی چڑھنے سے تنگی تنفس۔ آرسک 30
- دمہ موٹے مریض کو۔ بلاٹا x3
- گرد و غبار سے دمہ ہو۔ پھوٹوز 6
- ذرا سی مشقت سے دمہ۔ اسپیڈوس پرما x3
- ذرا سی حرکت سے دمہ کا دورہ ہو۔ ہلموڈپس x3
- زرد رنگ کے تہ کے کی مانند یسدار بلغم مریض چھٹکے۔ کل بائیک 30
- دمہ میں سوتے جلد خشک اور جاگتے پسینہ آئے سمیو کس 30



دمہ کا زور غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک۔ سفینم 1000
 دمہ کا شدید حملہ و موت کا خوف ہو۔ ایکویٹ 1000
 ماہواری، خسرو یا چھپاکی دہنے سے دمہ ہو۔ پلٹا 1000
 نیند سے دمہ کا حملہ ہو تو ٹیکس 1000
 ایک رات میں دمہ کے کئی کئی دورے ہوں۔ میٹائی ٹس 30
 دم گھٹنے سے پر آخری سانس معلوم ہو۔ اہس 30
 لیٹنے سے سانس میں رکاوٹ۔ آرسک 1000
 چڑائی چڑھنے سے دمہ کی زیادتی۔ سٹرو فنکس 30
 ہمسروں میں اجتماع بلغم ہے دمہ ہو۔ فٹنی ٹارٹ 30
 بچوں کو دمہ ہو۔ سمیو کس 30
 الرجی کے باعث دمہ ہو۔ فیلنڈر نیم 30
 دمہ میں پیپ جیسی بلغم تھو کے۔ بیسی لیم 200
 چلنے سے سانس کی تنگی محسوس ہو۔ نفقلین 30
 چھاتی کی بلغمی جھلیوں کی سوزش سے دمہ ہو۔ کلی سلف 30
 نہانے دھونے سے دمہ کا زور ہو۔ ایمونیا کارب 30
 دمہ ہمنیوں سے اولے بدلے۔ سلفر 200
 جلدی خارش کے ساتھ دمہ ہو۔ نیلرم آرسک 30
 ایام کے دنوں میں دمہ کے دورے۔ اکتیاری موسا 30
 ہوا کی نالیوں کی سوزش سے بلغم نہ نکل سکے۔ سینکا x3
 خوشبو سوگھنے سے دمہ ہو۔ سینگو نیریا 30
 کلہی دمہ (بھے استھما) کو مفید ہے۔ سلولا x3

شوگر

- خون میں شوگر کی زیادتی۔ آرسک بروم x3
 پیشاب میں شوگر کی زیادتی، آرسک جنٹامائسٹریک 30
 شوگر کے باعث ٹخنے متورم ہوں۔ آرسک جنٹامائسٹریک 30
 شوگر میں فشی و سکتہ ہو۔ اوہیم 200
 شوگر کا مریض لوگوں کا نہ پہچانے۔ ایلوہینا 200
 ضعف معدہ سے شوگر ہو۔ یورنیم ٹائٹریکیم x3
 شوگر کے باعث کینکریں ہو۔ آرسک ایلمیم 1000
 شوگر کے باعث رات کو پیشاب زیادہ آئے۔ ایسڈ فاس 200
 شوگر کے باعث خارش ہو۔ ڈولی کوس 6
 زیابطیس کے باعث دیگر کوئی تکلیف ہو۔ گریفائٹس CM
 زیابطیس میں ٹھنڈے پانی کی طلب ہو۔ فاسفورس 1000
 شوگر کے باعث پیشاب میں ایسومن آئے۔ کینٹرس 30
 شوگر کے باعث جوڑوں میں دردیں۔ لیکٹک ایسڈ 200
 شوگر کے باعث قبض ہو۔ ہلمیم 30
 شوگر کے باعث دہی پر خارش۔ بوریکس 30
 شوگر کے مریض میں گنشیائی علامات ہوں۔ ہلونیاس x3
 شوگر کے باعث مایہو لیا ہو۔ لائیگو پوڈیم 1000
 شوگر کے ہمراہ پراسٹیٹ ہو۔ میڈھورنیم 1000
 شوگر کے باعث جسمانی دکھن ہو۔ ٹیرنٹولاہسپانیہ 30
 شوگر کے باعث زخموں میں پیپ پڑے۔ پیرسلف 200



شوگر کے باعث پیشاب میں ایسوسن و وزن کم ہو۔ ہلیم 30

شوگر کے باعث تمام جسم پر رسولیاں، آرسک 200

شوگر کے باعث فالج ہو۔ کورارے 30

زیادہ بیٹس کے زخم ہوں۔ سائیز بجیم x3

اعصابی شوگر ہو۔ ایسڈ فاس 200

عضلاتی شوگر ہو، یورینیم ٹاٹرکیم x3

عذی شوگر ہو۔ پکریا۔ نیم 6

شوگر کے باعث تشنج، زخم میٹ 3

پیشاب سے ہفتہ کی تھائیرائیڈ نیم 200

پیشاب سے میٹھی بو آئے۔ آورم میٹ 200

شوگر سے نقاہت کے ہمراہ پیشاب زیادہ۔ ایسیک ایسڈ 30

شوگر کے باعث پیشاب کا حجم بڑھے۔ سائیز بجیم x3

شوگر میں اسہل و قے اور بھوک ندارد۔ جمناسلو سٹر x3

شوگر میں پیشاب کرنے کے بعد قطرے ٹپکیں۔ لیک و یکینم ڈیف 6

شوگر کے مریض میں بوایر سے ہوں۔ لٹنیا 30

شوگر کا مریض کمزوری کے باعث بار بار کھائے۔ فاسفورس 200

شوگر کے باعث سوزش گردہ ہو۔ ہلیم 30

شوگر کا مریض اور اخراجات بدبودار ہوں۔ گریفائٹس 200

شوگر کے باعث بد ہضمی اور مرغن غذا کی طلب۔ کسوامیکا 30

بگر پر چوٹ آنے سے شوگر ہو۔ آرنیکا 1000

شوگر کے باعث بے ساختہ اخراج بول ہو۔ الیومینیم میٹ 6

شوگر کے مریض میں قطرہ قطرہ پیشاب و جلن ہو۔ کینٹمرس 6

موٹاپے کے باعث شوگر ہو۔ کاربوائٹی میلس 200

- شوگر کے باعث سر درد و پر قن ہو۔ جو شخص $x3$
- شوگر کے باعث ضدی قبض ہو۔ ایلو من 30
- ہنہ کی خرابی سے شوگر ہو۔ ٹر یکیکم 30
- شوگر کے باعث جنسی کمزور ہو۔ موسکس $x3$
- شوگر کی وجہ سے کمزوری کے مریض لیٹا رہے۔ پکرک ایسڈ 30
- شوگر کے باعث پیشاب میں ایسی ٹون خارج ہو۔ گلیسرین 30
- شوگر سوزاک کے باعث ہو۔ تھوجا 1000
- شوگر کے باعث تمام جسم پر خارج ہو نیلرم میور 1000
- شوگر کے مریض میں میٹھے کی طلب ہو۔ ار جنٹم ٹائیٹرکیم 200
- شوگر کے باعث گردے ناکارہ ہوں۔ ولسی کیرا $x3$
- شوگر کے باعث آنکھوں کی تکلیف ہو۔ کروٹلس 200
- شوگر کے مریض کا بلڈ پریشر ہائی ہو۔ یورینیم ٹائیٹرکیم 30
- شوگر کے مریض کو دل کا عارضہ ہو۔ گلوٹائن 6
- بلڈ کی خرابی سے شوگر کا عارضہ ہو۔ ویکریا ٹیم 6
- پیشاب شوگر کے باعث بار بار آئے۔ رس ایروینک $x3$
- صدمہ کے باعث شوگر ہو۔ اگیشیا 1000
- خون و پیشاب دونوں میں شوگر زیادہ ہو۔ فلارڈین 6
- حرارت غریزی کی کمی سے شوگر ہو۔ ایلاکسن 6
- شوگر کا مریض پیشاب کرنے سے کمزور ہو۔ سفلیڈرا $x3$
- زیادہ بیلنس کے مریض کی نبض کمزور ہو۔ فیسولس 30
- حلقہ کو شوگر ہو۔ ہیلوناس $x3$



عوارض دل کے مجربات ہو میو پیٹھی

- دل کا درد اوپر سے نیچے ہو۔ میڈورنیم 1000
 دل کا درد نیچے سے اوپر ہو۔ سفلیئم 1000
 دل کا درد حرکت سے زیادہ۔ برائی 200
 دل کا درد بد ہضمی سے۔ کسوامیکا 30
 دل کا درد ہائی بلڈ پریشر سے سکیل کار 30
 دل کی تکلیف سے سانس پھولے۔ آرسک آئیڈائیڈ 6
 دل کا درد اور اسستہ ہو۔ ایپوسائٹیم x3
 دل کے درد سے میڑھیاں نہ چڑھے۔ لائیگو پس 30
 دل کے درد سے لیٹ نہ سکے۔ نیٹرم میور 200
 دل کا درد اور کھانسی ہو۔ آرم میور 200
 دل کا درد اور ورم گردہ ہو۔ ہلمبم 200
 دل کا درد پریشانی سے۔ اگیشیا 1000
 دل کا درد بلڈ پریشر سے۔ گلوٹائن 200
 دل کا درد اور غشی ہو۔ لی نیریا دلگ 30
 دل کا درد سے بلیاں بازو سن ہو۔ کللیا 30
 دل کا درد چلنے سے۔ آرسک 200
 دل کا درد بے قاعدہ حرکت سے آئیرس x3
 دل کا درد تکلیف سے بلیاں بازو سن۔ کیکٹس x3
 دل کی تکلیف سے بائیں بازو میں درد۔ لیٹروڈیکٹس x3
 دل کی تکلیف سے سڑھیلے۔ پرونس پیڈی کونس 30

- دل کی حرکت سے جسم ہلے۔ نیرم میور 200
- دل کی تکلیف سے بلیاں ہاتھ سن ہو۔ تاجا 30
- دل کی تکلیف کو ڈکاروں سے سکون۔ کاربوٹیج 30
- دل کی تکلیف کھانے کے بعد۔ نکھواہیکا 30
- دل کا دھڑکا توہ و تمباکو کے استعمال سے۔ اگاریکس 6
- دل کا دھڑکا زیادہ اور جسم سن ہو۔ افنڈرا 30
- دل کا دھڑکا معمولی حرکت سے ہو۔ کوٹیریا 6
- دل کا دھڑکا سن یاس میں۔ لیکس 200
- دل کا دھڑکا بائیں طرف لیٹنے سے۔ ایلومن 30
- دل کا دھڑکا دائیں طرف لیٹنے سے۔ کیٹکس x3
- دل کا دھڑکا ہسٹرا کے باعث۔ موسکس x3
- گھٹن کے باعث دل کی تکلیف۔ لیکس 200
- گھینا کے باعث دل کی تکلیف۔ آرم میٹ 200
- دل کلپے۔ کاربوٹیج 30
- لیٹنے سے سانس رکے۔ گرینڈیلیا 30
- یرقان کے باعث دل کی تکلیف ہو۔ ڈیجی ٹیس 30
- دل رک رک کر چلے۔ ویراٹرم ایلیم 30
- شور سے دل کو تکلیف ہو۔ اگاریکس 30
- شرانوں کی سکرن ہو۔ کولسٹرنیم 3
- دل کی دھڑکن سے چکر آئیں۔ آئیرس 30
- دل کی تکلیف بوجہ بند خون بواسیر۔ کالسنوینا 30
- دل کی دھڑکن سنی جاسکے۔ ایکولس 30
- دل کی دھڑکن چلنے سے بڑے۔ تاجا 30



- دل کی دھڑکن بند ہوتی محسوس ہو۔ کنو پیریا 30
 دل کی دھڑکن سنائی نہ دے۔ کالجکم 30
 دل کی دھڑکن بند ہونے کا احساس۔ جلیسیم 30
 دل کی جھلی کا درم۔ آرسک 200
 دل کی دھڑکن سے سانس پھولے۔ سٹو فینٹس 6
 مشقت سے دل کی تکلیف ہو۔ آرنیکا 200
 دل کی تکلیف کے باعث سیدھا نہ لیٹ سکے۔ سپونیا 30
 دل کی تکلیف کے باعث ہاتھ کی انگلیاں سن ہوں۔ انکو ٹائٹ 30
 دل کی تکلیف کے معدہ ڈوبے۔ انکیارسی موسا 30
 دل میں چربی جھے۔ فاسورس 200
 دل کی تکلیف سے چہرہ بیگنی رنگ کا ہو۔ لیکس 200
 دل میں سوئیاں جھپے کا احساس۔ کیکنٹس 30
 انجکشن لگنے سے دل کی تکلیف ہو۔ تھو جا 200
 دل میں تحریک ہوتی محسوس نہ ہو۔ فیزولس 30
 بولنے سے دل کا درد ہو۔ کل کارب 200
 آگے جھکنے سے دل کا درد۔ لیتیم کارب 200
 سانس لینے سے دل کا درد۔ برائی ادینا 200
 دل سے مرمر کی آواز آئے۔ ٹاجا 30
 گردے کی تکلیف سے دل کی سوجن۔ ایپس 30
 دل کے وال کی خرابی۔ کنو پیریا 30
 مرغن غذا سے دل کی تکلیف ہلٹنا 200
 دل میں خون کا لو تھرا اٹکے۔ سکیل 30
 وجع القلب۔ کیو پر م۔ سیکم 200

”محررات ہومیوپیتھی“

ڈاکٹر ایم۔ علوی (ہومیو و فزیشن)
 علوی کلینک $\frac{۲۴}{۸}$ نذر نگر۔ بسٹانی روڈ
 مسلم کالونی۔ سمن آباد۔ لاہور

یہ محررات دو طرح کے تقریباً تمام ہومیوپیتھک رسالوں میں وقت بوقت شائع ہوتے رہے ہیں اور قارئین نے انہیں خوب پسند کیا ہے۔

- ۱۔ عورت جب برابر مردہ بچہ جنے۔ (سی سی فیکو) ۲۰۰۰
- ۲۔ عورت عجیب الخلقیت بچے پیدا کرے۔ (سفلینم) ۱۰۰۰
- ۳۔ عورت ہر بار لڑکی پیدا کرے۔ (سیسیا) ۷۰۰
- ۴۔ عورت ہر بار حمل ساقط کرے۔ (دائی برنم آپریس) ۳۰۰
- ۵۔ رحم میں تیزی سے بڑھنے والی رسول ہو۔ (کلکیریا آئیورٹائیڈ) ۳۰۰
- ۶۔ جماع کے بعد مادہ منویہ عورت کے جسم میں نہ ٹھہرے۔ (نیشرم کارب) ۲۰۰
- ۷۔ مرد کے مادہ منویہ میں جراثیم داخل نہ ہوں۔ (ڈامیانہ) ۱۰۰
- ۸۔ مرد دوران جماع جلد خلاص ہو جائے۔ (ٹینینیم) ۳۰۰
- ۹۔ مرد کا مادہ منویہ پانی کی طرح پتلا ہو۔ (سلینیم) ۷۰۰
- ۱۰۔ دوران جماع اگر مردانہ عضو نرم نہ ہو جائے۔ (کلکیریا) ۲۰۰
- ۱۱۔ مرد جنسی کمزوری محسوس کرے۔ (ایٹا سموڈیم) ۷۰۰

- ۱۲۔ نوجوان بچی کے پستان ناپید ہوں۔ (ایجوڈیم) ۲۰۰-۱۲
- ۱۳۔ حد سے بڑھے اور بچدے پستان ہوں۔ (چٹا فیلا) ۳۱-۱۳
- ۱۴۔ معنوم بچہ برزقت اپنے جنسی عضو سے کھیلے۔ (سٹرا مونیٹیم) ۳۰-۱۴
- ۱۵۔ ہفتوں خند نہ آئے۔ (پسیڈیم Q) ۳۰-۱۵
- ۱۶۔ جب کثرت سے احتلام ہونے کا عارضہ ہو۔ (سیکرو پیلیریا) ۴۱-۱۶
- ۱۷۔ مرد جو جماع کے لیے پاگل ہو۔ (فلورک ایڈ) ۳۰-۱۷
- ۱۸۔ حرکت کرنے سے دل بند ہونے کا احساس ہو۔ (ڈیجی ٹیلیس) ۳۰-۱۸
- ۱۹۔ اعصابی کمزوری بوجہ کثرت جماع۔ (اگاریکیس) ۳۰-۱۹
- ۲۰۔ سیال چیز نکلنے سے گلے میں تکلیف۔ (لائی سین) ۲۱-۲۰
- ۲۱۔ مستورات کے موٹے زباز میں شہوانی سرسراہٹ۔ (پرو سٹینیم) ۳۰-۲۱
- ۲۲۔ حاملہ کی ندرست ہونے دالتے۔ (سمفوری کارپس) ۲۱-۲۲
- ۲۳۔ ٹانگوں میں رات بھر درد رہے کہ خند نہ آئے۔ (میڈورنیم) ۱۰۰-۲۳
- ۲۴۔ پستانوں کے تیور جب سخت ہوں۔ (کاربوائینی میلنس) ۲۱-۲۴
- ۲۵۔ سینہ میں سوئیاں چبھنے کا احساس۔ (سیائی جیلیا) ۲۱-۲۵
- ۲۶۔ جنسی باتیں دل لگی کا باعث بنیں۔ (ہائیو سائیس) ۲۱-۲۶
- ۲۷۔ بچہ ہونے کے بعد پستانوں میں دودھ نہ آئے۔ (سیکیل کار) ۳۰-۲۷
- ۲۸۔ دوران حیض دانت درد۔ (سٹیفنی) ۲۱-۲۸
- ۲۹۔ بکھتے وقت ہاتھ کانپیں۔ (زنکم میٹ) ۳۰-۲۹
- ۳۰۔ برش کرنے سے دانتوں سے خون نکلے۔ (مرک سال) ۲۱-۳۰
- ۳۱۔ جسم کا کوئی حصہ کوٹے کی طرح جلے۔ (کریا زوٹ) ۲۱-۳۱
- ۳۲۔ جماع کے بعد عورت کو تھوڑے ہو۔ (موسکس) ۳۰-۳۲
- ۳۳۔ چلے پینے سے زیادتی یا جنسی کمزوری۔ (سلینیم) ۱۰۰-۳۳
- ۳۴۔ مریض سرد درد سے داد دیا کرے۔ (کیو میلا) ۲۰-۳۴

- ۱۔ شیر خوار بچے کا ناک بند ہو۔
 ۲۔ سستورت میں جلق کی خواہش ہو۔
 ۳۔ مریضی بچی تعریف سن کر خوش ہو۔
 ۴۔ گرم چیز کھانے پینے سے زیادتی مرض ہو۔
 ۵۔ نام ٹھنڈے سے بدبودار اخراج ہو۔
 ۶۔ دانتوں میں کھوڑیں ہوں۔
 ۷۔ محنت کینے سے جلد تھکاوٹ ہو۔
 ۸۔ موسم سرد ہونے سے کھانسی ہو۔
 ۹۔ کھانا کھاتے بدمقہ ہو جبکہ خالی پیٹ نہ ہو۔
 ۱۰۔ کوئی کھانسی کے دورے ہوں۔
 ۱۱۔ مادہ جسم کے کسی حصہ پر ہو۔
 ۱۲۔ حاملہ دوران حمل مٹی کھائے۔
 ۱۳۔ حمل کے دوران حاملہ کے چہرہ پر چھائیاں ہوں۔
 ۱۴۔ حاملہ کو بچہ کی حرکت سے رحم میں درد ہو۔
 ۱۵۔ حاملہ کی چھاتی میں گٹھیاں ہوں۔
 ۱۶۔ ولادت سہل نہ ہو۔
 ۱۷۔ دوران حمل وریدیں پھولیں۔
 ۱۸۔ وضع حمل کے بعد پیشاب بند ہو۔
 ۱۹۔ حمل کے دوران چکرائیں۔
 ۲۰۔ بندی سے کود کر خود کشی کرنا چاہے۔
 ۲۱۔ خون دیکھنے سے بے ہوش ہو۔
 ۲۲۔ شہوانی خیالات ہر وقت مستطرب ہیں۔
 ۲۳۔ ایک ماہ میں ۳/۲ بار اقسام ہو۔
 ۲۴۔ ڈکھا مارا ہو۔
 ۲۵۔ زرخیزی ادلا ہو۔
 ۲۶۔ چلا ڈیم ہو۔
 ۲۷۔ ریکسیس ہو۔
 ۲۸۔ کر با زوٹ ہو۔
 ۲۹۔ سٹیفنی ہو۔
 ۳۰۔ سارو ٹیکٹ ایڈ ہو۔
 ۳۱۔ کان حلیف ہو۔
 ۳۲۔ فبرم ایڈ ہو۔
 ۳۳۔ ڈرو سیرا ہو۔
 ۳۴۔ جیسی لینم ہو۔
 ۳۵۔ رکھیر یا کارب ہو۔
 ۳۶۔ سیپیا ہو۔
 ۳۷۔ رپاٹیل ہو۔
 ۳۸۔ رفاٹیل ہو۔
 ۳۹۔ رکالوفاٹیل ہو۔
 ۴۰۔ رپرامیل ہو۔
 ۴۱۔ رکاٹیکم ہو۔
 ۴۲۔ رنیرم میوزا ہو۔
 ۴۳۔ آر م بیٹ ہو۔
 ۴۴۔ رگس سویکنا ہو۔
 ۴۵۔ رسیٹنی ہو۔
 ۴۶۔ رفاٹیکوریا ہو۔



(پیشینا)
(آئینہ)
(سینہ)
(کارخانہ)
(ناکارہ)
(رکبہ)
(گرفتاری)
(دریا)
(میلو)
(پوشیا)
(پتھر)
(سباؤلا)
(فرم آرس)
(پیشینہ)
(جوریا نڈی)
(اسٹی لیکو)
(کھیریا کارب)
(دیرا فرم ایلیم)
(سینہ)
(آرسینک)
(مرکب سال)
(ایگریفیس)
(آرم سینک)

- ۵۸۔ کنواری لڑکیوں میں خواہش جماع زیادہ۔
۵۹۔ نامردی جب خواہش جماع مفقود ہو۔
۶۰۔ استادگی برائے نام اور نوری انزال ہو۔
۶۱۔ چھوٹے جوڑوں میں درد۔
۶۲۔ یادداشت اچانک ختم۔
۶۳۔ جیسے وقت ٹھوکریں گئیں۔
۶۴۔ گستاخ پتھر جو تنبیہ کرنے پر ہنسے۔
۶۵۔ پیشاب قطرہ قطرہ ٹپکے۔
۶۶۔ تمام جسم ٹھنڈا ہو۔ مردی لگے۔
۶۷۔ پاؤں کے تروڑ میں کڑل پڑیں۔
۶۸۔ جسم کا پچھلہ حصہ مفلوج ہو۔
۶۹۔ اپنے کو خواہ مخواہ بیمار سمجھے۔
۷۰۔ اپنے کو بد نصیب سمجھے۔
۷۱۔ مستورات اکثر اٹھراہ کے عارضہ میں مبتلا۔
۷۲۔ بال قبل از وقت سفید ہوں۔
۷۳۔ مرد مشیت زنی کا عادی ہو۔
۷۴۔ جماع کے بعد ہفتوں نقاہت رہے۔
۷۵۔ مریض بد دعائیں دے۔
۷۶۔ عورت عزیز د اقا رب و خاندان سے لاپرواہ۔
۷۷۔ غیروں سے محبت اپنوں سے نفرت۔
۷۸۔ غصہ میں اپنے کو پیٹے۔
۷۹۔ ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہو۔
۸۰۔ مرد بیوی بچوں سے لاپرواہ۔

- ۸۱۔ دوشیزہ سے بغیر ہونے پر استغاثہ نہ ہو۔
 ۸۲۔ مریض اپنے کو ننگ کرے۔
 ۸۳۔ گردے کام کرنے چھوڑ دیں۔
 ۸۴۔ پیشاب کرنے کے بعد قطرے چکیں۔
 ۸۵۔ زکام گلے میں گر کر کھانسی پیدا کرے۔
 ۸۶۔ مرد اپنے کو جماع کے قابل نہ سمجھے۔
 ۸۷۔ سردی سے روکنے کھڑے ہوں۔
 ۸۸۔ پسینہ پڑے کو دافنار کرے۔
 ۸۹۔ بد مزاج و بد اخلاق۔
 ۹۰۔ جسم موٹا۔ ٹانگیں تپیں۔
 ۹۱۔ دانت گلے مڑے اور دکھتے ہوں۔
 ۹۲۔ بلند آواز سے ڈکاریں آئیں۔
 ۹۳۔ پانی پینے کے فوراً بعد قے۔
 ۹۴۔ سکی کے باعث بال جھڑیں۔
 ۹۵۔ بچے دیر سے بولیں۔
 ۹۶۔ بچے دیر سے چلیں۔
 ۹۷۔ بچوں والی عورت کا پیٹ بڑھا ہو۔
 ۹۸۔ خالی پیٹ عورت چھ ماہ کی حاملہ دکھائی دے۔
 ۹۹۔ بچہ تنہائی اور اندھیرے سے ڈرے۔
 ۱۰۰۔ فوطے میں درم اور درد ہو۔
 ۱۰۱۔ سیانے بچے بستر پر پیشاب کریں۔
 ۱۰۲۔ اعصاب کھلے ہوں۔
 ۱۰۳۔ نوکیلے ہتھیار سے زخم لگے۔

- (نور فخر ٹیمر)
 (ایونیا ٹیمر)
 (دبسی کیریا)
 (کلیمنٹین)
 (ایلیس سبیا)
 (انا کارڈیم)
 (جلیسی سم)
 (گریٹال ٹیمر)
 (کیو سیلا)
 (ایونیا میور)
 (گریڈوٹ)
 (ارڈنٹیم ٹیمر ٹیکم)
 (آر سینک)
 (کالی کارب)
 (نیرم میور)
 (کلیر یا کارب)
 (سبیا)
 (ایونیا ٹیمر)
 (سٹرا ٹیمر)
 (ایونیا ٹیمر)
 (ایونیا ٹیمر)
 (ایونیا ٹیمر)
 (ایونیا ٹیمر)

- ۱۰۴۔ تیز دھوپ لگنے سے سر درد ہو۔
 ۱۰۵۔ بڑھا جوان لڑکی سے شادی کرنے کے بعد جنسی طور پر حادثی نہ ہو۔
 ۱۰۶۔ بچہ دانی سے اگر زیادہ مستعد میں خون نکلے۔
 ۱۰۷۔ پستانوں سے درد کو بچانے خون آئے۔
 ۱۰۸۔ شہ ذہن بچہ کے سبق بھول جائے۔
 ۱۰۹۔ جماع کے بعد رشتہ ہو۔
 ۱۱۰۔ حاملہ کو شدید قبض ہو۔
 ۱۱۱۔ حاملہ کی بواسیر خونی ہو۔
 ۱۱۲۔ دائیں جانب کے گردہ میں درد۔
 ۱۱۳۔ بائیں جانب کے گردہ میں درد۔
 ۱۱۴۔ حافظہ کمزور کہ عزیزوں دوستوں کے نام بھول جائے۔
 ۱۱۵۔ زکام جو جبینوں سے شروع ہو۔
 ۱۱۶۔ حلق میں مچھلی کا کاشا تک جڑے۔
 ۱۱۷۔ کم سن بچیوں کو لیکوریا ہو۔
 ۱۱۸۔ مرد پاک باز بیوی پر بلا وجہ شک کرے۔
 ۱۱۹۔ نہ بند ہونے والی ہچکلی لگی ہو۔
 ۱۲۰۔ آنکھ دکھنے کے بعد سفید پھول بن جائے۔
 ۱۲۱۔ بچے کی پتھری کے باعث درد ہو تو۔
 ۱۲۲۔ پھوٹے پھنسیں بار بار نکلیں۔
 ۱۲۳۔ چہرہ کے کیل دھاسوں کے لیے۔
 ۱۲۴۔ پانخانہ پر زور لگانے سے جریان ہو۔
 ۱۲۵۔ کثرت جماع سے مرگی کا دورہ ہو۔
 ۱۲۶۔ مجرّد رہنے سے نامردی ہو گئی ہو۔
- (رگونا نٹن)
 (لایکو)
 (رانی ہشتم)
 (ریو فو)
 (رانا کا پٹیم)
 (سیڈر ان)
 (سیا)
 (کالسنو نیا)
 (لایکو پٹیم)
 (بربریس و فیرس)
 (میدور نیم)
 (نیرم میور)
 (ریشیا)
 (لکیر یا کرب)
 (لیکس)
 (جنسنگ)
 (کینے بس شاہوا)
 (کولسٹریم)
 (رانیور و جینم)
 (کالی پردم)
 (الموینا)
 (لیکس)
 (کو نیم)

- ۱۲۷۔ جماع کے دوران انزال نہ ہو۔
 ۱۲۸۔ انزال سے بینائی میں کمزوری۔
 ۱۲۹۔ برس و کنار سے بھی استادگی نہ ہو۔
 ۱۳۰۔ جماع کے وقت استادگی نہ ہو۔
 ۱۳۱۔ جماع کے بعد مزاج جڑ چڑا ہو۔
 ۱۳۲۔ میٹھی اشیاء کی زبردست خواہش۔
 ۱۳۳۔ تپ دق کے باعث ہلکا ہلکا بخار رہے۔
 ۱۳۴۔ سر پر موٹی تہہ والا ایگزیر ہو اور غارشش بھی۔
 ۱۳۵۔ نزلہ چلنے کے بعد بھی ناک بند رہے۔
 ۱۳۶۔ سرد ہوا کے جھونکے سے کان میں درد۔
 ۱۳۷۔ اپریشن کے بعد کی زردی۔
 ۱۳۸۔ باجھیں کٹی پھٹی کہ آسانی سے خون نکلے۔
 ۱۳۹۔ جنون شدت و منع حمل کے بعد یاسن یا س میں۔
 ۱۴۰۔ زبان باہر نکالنے پر لرزے۔
 ۱۴۱۔ موسم گرما میں پانی زیادہ پینے سے اسہال۔
 ۱۴۲۔ حیض ابھی بند نہ ہو کہ دوبارہ شروع ہو جائے۔
 ۱۴۳۔ سر سے پاؤں تک کے بال گرنے سے عجیب شکل نکلے۔
 ۱۴۴۔ ہر دو ہفتے بعد کثیر مقدار میں حیض آئے۔
 ۱۴۵۔ غذا کھانے کے بعد فم معدہ میں فوری درد۔
 ۱۴۶۔ آنکھیں گھڑی کے پنڈولم کی طرح حرکت کریں۔
 ۱۴۷۔ پیشاب دودھ یا رنگ کا آئے۔
 ۱۴۸۔ پیشاب میں اوگزیمٹ اور البیومن خارج ہو۔
 ۱۴۹۔ بچوں کا سوکھا۔ گردن و ٹانگیں تپتی۔ پیٹ بڑھا ہوا۔
- (گرینائیٹس)
 (کالی کارب)
 (کھیریم)
 (ارجنٹیم)
 (سلیمنیم)
 (ارجنٹیم)
 (آرینک)
 (مزیمریم)
 (نیٹرم آرس)
 (ویلیریانک)
 (ہائی پرکیم)
 (ٹائیٹریک ایسڈ)
 (میورکیس)
 (کیکس)
 (گریشی ادلا)
 (کریازوٹ)
 (سلیمنیم)
 (کھیریم)
 (بریشا سور)
 (اگاریکس)
 (ایسڈ فاس)
 (ٹیری بن تھینا)
 (براٹھینم)

سینگویریا
(فاسفورس)
(اکوٹائٹ)
(آرینیکا)
(سیسفی)
(پکٹورین)
(رکٹیم)
(ایسٹ فاس)
(ایوناشائیو)
(کیمفر)
(نیزولا سپانر)
(بیونو)
(نیزومور)
(کنٹیرس)
(کالوفانیئم)
(امبراگریشیا)
(ایسٹ فاس)
(آرم یورینیم)
(سیپیا)
(ایسٹ فاس)
(سیسفی)
(کونیم)
(کونیم)

- ۱۵۰۔ سرور سورج کے پڑھنے سے بڑھے۔
- ۱۵۱۔ کلوروفارم سوگنے کے پھٹتے ہو۔
- ۱۵۲۔ کیتھڈ پاس کرنے کا درد ہو۔
- ۱۵۳۔ چوٹ وغیرہ گنے کے باعث درد ہو۔
- ۱۵۴۔ بار بار گڑھا بننے نکلے۔
- ۱۵۵۔ پکتے بننے کے بعد شدید سیٹان خون ہو۔
- ۱۵۶۔ مگریت دھت کے شدید طلب۔
- ۱۵۷۔ انعام کی عادت ہو۔
- ۱۵۸۔ انیون کی عادت ہو۔
- ۱۵۹۔ تباہ کو کھانے کی عادت ہو۔
- ۱۶۰۔ چوری کرنے کی عادت۔
- ۱۶۱۔ فحش کلامی کی عادت۔
- ۱۶۲۔ عورت جلد جلد حاملہ ہو جائے۔
- (۱۶۳) اگر بیٹ میں پکتے مر جائے۔ (نکلے)
- ۱۶۴۔ دورانِ حمل جھوٹے درد۔
- ۱۶۵۔ حاملہ کی شرمگاہ میں شدید کھمبل۔
- ۱۶۶۔ حمل کے دنوں میں اسہال ہوں۔
- ۱۶۷۔ خستہ الرحم بڑھ جائے۔
- ۱۶۸۔ رحم کا اپنی جگہ سے کھسک جانا۔
- ۱۶۹۔ بچہ رحم میں ڈیرھا ہو۔
- ۱۷۰۔ اٹھتے بیٹھے منی خارج ہو۔
- ۱۷۱۔ عادت کو دیکھتے ہی مرکا انزال ہو۔
- ۱۷۲۔ نیند میں استادگی، جاگنے پر نامردی۔

- ۱۷۳- دایہی طرف کا ہرنیا۔
 ۱۷۴- بانیں طرف کا ہرنیا۔
 ۱۷۵- پیٹ میں کیزہ ہوں۔
 ۱۷۶- معدہ میں زخم ہوں۔
 ۱۷۷- تلی بڑھنے کے باعث ذرات خون میں کم ہوں۔
 ۱۷۸- دھوپ یا گرمی کے باعث آواز بیٹھ جائے۔
 ۱۷۹- معدہ و پیٹ کے کل جزاء کا نیچے بوجھ کو ہرنیا باہر آجائے گی۔
 ۱۸۰- پیٹ کا اینٹھن۔
 ۱۸۱- بچہ کا پیٹ بڑھا ہو۔
 ۱۸۲- انتریوں کا مزمن زخم۔
 ۱۸۳- شانہ پر لگاتار بوجھ کہ ہر لمحہ پیشاب کی حاجت ہو۔
 ۱۸۴- شانہ سے پتھری کے باعث خون کا سیلان۔
 ۱۸۵- گرد کی الرجی سے جلد متاثر ہو۔
 ۱۸۶- گرد کی الرجی کے باعث سانس کا عارضہ۔
 ۱۸۷- نزلہ۔ زکام۔ کھانسی سے سانس کا عارضہ۔
 ۱۸۸- پھلکے دار ایگزیم جس کے نیچے بودار پیپ ہو۔
 ۱۸۹- جلن دار بار بار پیشاب۔
 ۱۹۰- اپریشن کے بعد یکایک ٹیپر پکڑ جائے۔
 ۱۹۱- بیوی سے نامردی غیر عورت پر مردانگی آئے۔
 ۱۹۲- جب بلند پریش کسی دماغ سے کم نہ ہو۔
 ۱۹۳- نابالغ لڑکی کو ٹانھنے پر تشنج۔
 ۱۹۴- بندش حیض کے باعث فوجوں لڑکی خون ٹھو کے
 ۱۹۵- بوجھ اٹھانے سے رحم اپنی جگہ سے کھسکے۔
- (لائیکو)
 ۱۰۰۰-
 (رگس دامیکا)
 ۱۰۰۰-
 (فیکس ماس)
 ۱۰۰۰-
 (اردو بین سلف)
 ۱۰۰۰-
 (سی او ٹی)
 ۱۰۰۰-
 (ایٹی کرڈ)
 (ایلیم ٹنگ)
 (کیوریم)
 (سلیشیا)
 (کالی بائیک)
 (ایلیم ٹنگ)
 (ار بکھرن)
 (کلیکریا کارب)
 (بریم)
 (سیکونیریا)
 (مزیم)
 (کینٹر)
 (کیمفر)
 (سینی)
 (برٹیاہور)
 (اگاریس)
 (سینیٹ)
 (پورڈ فائلم)

ہومیوپیتھک کی شہرہ آفاق کتب

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| ✓ 1- مجملات ہومیوپیتھی | قیمت = 70/ روپے |
| ✓ 2- مجرب ہومیو نسخہ جات | قیمت = 70/ روپے |
| 3- انمول ہومیوپیتھک نسخہ جات | قیمت = 70/ روپے |
| 4- بیاض ہومیوپیتھی | قیمت = 70/ روپے |
| 5- جدید نسخہ جات ہومیوپیتھی | قیمت = 70/ روپے |
| ✓ 6- آزمودہ ہومیوپیتھک نسخہ جات | قیمت = 70/ روپے |

(قیمت کتب علاوہ ڈاک خرچ ہے)


درج بالا کتب گروں قدر نسخہ جات کا مجموعہ ہیں یہ کتب علمی خزینہ ہی نہیں بلکہ کلیاب پریکٹس کا راز ہیں۔ معالجین کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کے لئے یہ کتب ایک تحفہ ہیں۔

عام پڑھے لکھے احباب بھی ان کتب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

== ملنے کا پتہ ==

علوی کلینک

۲۴/۶۸۔ اندر نگر بٹامی روڈ، مسلم کالونی سمن آباد لاہور پوسٹ کوڈ ۵۴۵۰۰



ڈاکٹر یحییٰ منیر الاسلام علوی

ملنے کا پتہ

علوی کلینک

۲۳/۶۸۔ اندرنگری بٹامی روڈ، مسلم کالونی سمن آباد لاہور پست کد ۵۴۵۰